



Kuchenvitrine 72L

mit LED-Beleuchtung, separat schaltbar
 Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Rundum-Doppelglasscheibe
 Umluftkühlung mit 2 Lüftern
 Automatische Abtaufunktion, Tauwasserverdunstung
 Inhalt: 72 Liter
 Betriebstemperatur: 2 - 10 °C, Kühlmittel R600a
 Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
 Luftfeuchtigkeit: max. 70 %
 1 Tür, Türanschlag rechts
 Anschlusswert: 0,19 kW / 230 V 50 Hz
 Maße: Ø 450 mm, H 983 mm
 4 Auflageroste, Ø 315 mm, Abstand zwischen den Rosten 160 mm
 Drehgestell mit fest verschweißten Auflagerosten, separat schaltbar,
 herausnehmbar für eine einfache Reinigung
 Gewicht: 39 kg
 GTIN (EAN) 4015613586687

Art.-Nr. 700207G
Euro 1.098,-



Kühlvitrine "Deli-Cool I"

mit LED-Beleuchtung
 Umluft-Kühlung, automatische Abtaufunktion
 Inhalt: 100 Liter
 Betriebstemperatur: 2 - 12 °C, Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
 B 685 x T 455 x H 675 mm
 2 höhenverstellbare Auflageroste, Maße: B 600 x T 300 mm
 Gewicht: 40,5 kg
 GTIN (EAN) 4015613479101

Art.-Nr. 700201G
Euro 565,-



Kühlvitrine "Deli-Cool II"

mit LED-Beleuchtung
 Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
 Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern, automatische Abtaufunktion
 Inhalt: 120 Liter
 Betriebstemperatur: 2 - 12 °C, Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
 B 710 x T 575 x H 685 mm
 2 höhenverstellbare Auflageroste,
 Maße: B 635 x T 340 mm, B 635 x T 370 mm
 Gewicht: 57 kg
 GTIN (EAN) 4015613505558

Art.-Nr. 700202G
Euro 729,-



Kühlvitrine "Deli-Cool III"

mit LED-Beleuchtung
 Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
 Umluft-Kühlung mit 2 Lüftern, automatische Abtaufunktion
 Inhalt: 160 Liter
 Betriebstemperatur: 2 - 12 °C, Kühlmittel R600a
 Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
 B 885 x T 575 x H 685 mm
 2 höhenverstellbare Auflageroste,
 Maße: B 810 x T 370 mm, B 810 x T 400 mm
 Gewicht: 68,4 kg
 GTIN (EAN) 4015613505565

Art.-Nr. 700203G
Euro 819,-





Kalte Theken

Vitrinen mit Zwischenablage und Beleuchtung aus CNS 18/10.
Die Theken sind auf der Bedienseite mit Schiebetüren ausgestattet.

- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Temperatur: +6 °C bis +10 °C

Kalte Theke 2/1 GN, Frontscheibe Kantglasausführung

Anschlusswert: 0,29 kW / 230 V
B 750 x T 775 x H 600 mm
Gewicht: 91 kg
GTIN (EAN) 4015613415666

Art.-Nr. 406051
Euro 2.198,-



Kalte Theke 3/1 GN, Frontscheibe Kantglasausführung

Anschlusswert: 0,34 kW / 230 V
B 1080 x T 775 x H 600 mm
Gewicht: 113 kg
GTIN (EAN) 4015613415635

Art.-Nr. 406052
Euro 2.659,-



✓ Lieferung ohne GN-Behälter

Kalte Theke 2/1 GN mit abgerundeter Front-Panoramamascheibe

Anschlusswert: 0,29 kW / 230 V
B 750 x T 775 x H 600 mm
Gewicht: 91 kg
GTIN (EAN) 4015613415659

Art.-Nr. 405051
Euro 2.345,-



Kalte Theke 3/1 GN mit abgerundeter Front-Panoramamascheibe

Anschlusswert: 0,34 kW / 230 V
B 1080 x T 775 x H 600 mm
Gewicht: 113 kg
GTIN (EAN) 4015613415642

Art.-Nr. 405052
Euro 2.998,-





Gastro Buffet T - Salatbar

„Kalte Speisen“ perfekt präsentieren

Die Salatbar ist mit der integrierten Beleuchtung, dem Hustenschutz mit Ablagefunktion und Rollen für bequeme Transportmöglichkeiten optimal ausgestattet.

- ✓ Wanne aus Edelstahl
- ✓ Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
- ✓ Seitenwände und Korpus aus Holz, walnussfarben
- ✓ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- ✓ Hustenschutz, beleuchtet
- ✓ Temperaturbereich 2 °C bis 10 °C
- ✓ Einfache Montage

Gastro Buffet T - Salatbar GN 3x 1/1, 150 mm tief

Wanne aus Edelstahl für 3 GN 1/1, 150 mm tief

Anschlusswert: 0,236 kW / 230 V

B 1210 x T 870 x H 1370 mm

Gewicht: 112 kg

GTIN (EAN) 4015613573670

Art.-Nr. 125507

Euro 2.415,-



Tablettrutsche, 1 Stück zur Gastro Buffet T, GN 3x 1/1

Edelstahl, B 1140 x T 312 mm

Gewicht: 3,6 kg

GTIN (EAN) 4015613570815

Art.-Nr. 125502

Euro 215,-



Gastro Buffet T - Salatbar GN 4x 1/1, 150 mm tief

Wanne aus Edelstahl für 4 GN 1/1, 150 mm tief

Anschlusswert: 0,507 kW / 230 V

B 1550 x T 870 x H 1370 mm

Gewicht: 152 kg

GTIN (EAN) 4015613573687

Art.-Nr. 125513

Euro 2.585,-



Tablettrutsche, 1 Stück zur Gastro Buffet T, GN 4x 1/1

Edelstahl, B 1460 x T 312 mm

Gewicht: 4,2 kg

GTIN (EAN) 4015613570846

Art.-Nr. 125503

Euro 245,-



Gastro Buffet T - Salatbar GN 6x 1/1, 150 mm tief

Wanne aus Edelstahl für 6 GN 1/1, 150 mm tief

Anschlusswert: 0,507 kW / 230 V

B 2200 x T 870 x H 1370 mm

Gewicht: 197 kg

GTIN (EAN) 4015613573694

Art.-Nr. 125523

Euro 3.425,-



Tablettrutsche, 1 Stück zur Gastro Buffet T, GN 6x 1/1

Edelstahl, B 2115 x T 312 mm

Gewicht: 5,1 kg

GTIN (EAN) 4015613570860

Art.-Nr. 125504

Euro 359,-

- ✓ Lieferung ohne GN-Behälter
- ✓ Lieferung ohne Tablettrutsche



Wandkühlregal "Rimi"

mit LED-Beleuchtung
Ausführung Edelstahl
Front Edelstahl, Seitenteile Glas
Ausstellungsfläche 0,52 m²
3 Regale, Maße B 465 x T 280 mm
Abstand zwischen den Regalen 230 mm
Bodenablage B 465 x T 340 mm
Umluftkühlung
automatische Abtaufunktion
Klimaklasse: 6
Kühlmittel R404a
Betriebstemperatur: +2 °C bis +10 °C
Inhalt: 220 Liter
Anschlusswert: 1,34 kW / 230 V
B 494 x T 600 x H 1742 mm
4 Rollen mit 2 Feststellern
Gewicht: 106 kg
inklusive Nachttrollo
GTIN (EAN) 4015613505282
Art.-Nr. 700220
Euro 1.598,-



Kühlhauslagevitrine

Ideal zur mobilen Speisenpräsentation
für 2 x 1/1 GN + 2 x 1/4 GN oder 4 x 1/2 GN + 2 x 1/4 GN
GN-Behälter 150 mm tief
Edelstahlgehäuse mit Doppel-Glasscheibe, Sicherheitsglas
Bedienseite mit Schiebetüren ausgestattet
mit LED-Beleuchtung
Statische Kühlung
automatische Abtaufunktion
Kühlmittel R600a
Betriebstemperatur: +2 °C bis +6 °C
Inhalt: 175 Liter
Anschlusswert: 140 W / 230 V 50 Hz 1 NAC
B 875 x T 890 x H 1090 mm
4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
Gewicht: 73 kg
GTIN (EAN) 4015613580890
Art.-Nr. 700204G
Euro 1.679,-



✓ Kühlvitrine und Untergestell auch separat bestellbar



Kühlvitrine
B 875 x T 890 x H 540 mm
Gewicht: 63 kg
GTIN (EAN) 4015613587448
Art.-Nr. 700205G
Euro 1.575,-



Untergestell
Ausführung Stahlblech lackiert
B 875 x T 890 x H 550 mm
Gewicht: 10 kg
GTIN (EAN) 4015613587455
Art.-Nr. 700206
Euro 105,-