



Serie 600 Imbiss

Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf.

Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen.

Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.

- ✓ Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- ✓ Bautiefe 600 mm, Module 400 mm oder 600 mm breit
- ✓ Klein in den Dimensionen
- ✓ Auf kleinstem Raum eine leistungsfähige Snackeinrichtung
- ✓ Durch Modulbauweise leicht kombinierbar
- ✓ Variable Anordnung der Unterbauten
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Geräte auf Flüssiggas eingestellt, Erdgasdüsen sind beigelegt
- ✓ Optimale Energieausnutzung
- ✓ Perfekt in der Funktion
- ✓ Leichte Reinigung
- ✓ Schönes Design
- ✓ Serie auch für Thekenaufsatzhaube geeignet
- ✓ Geräteverbindung mit Klemmstegen



4 Flammen Gasherd mit Elektro-Multifunktionsbackofen

B 600 x T 600 x H 900 mm
Anschlusswert Gas: 19,0 kW
4 Kochstellen:
2 x 3,5 kW Brenner (vorne)
2 x 6,0 kW Brenner (hinten)
mit Zündflamme

Multifunktionsbackofen

Umluft - Grill - Ober- und Unterhitze
Backofenvolumen: 58 L
B 450 x T 380 x H 340 mm, 2,2 kW / 230 V
Temperaturbereich: 50 - 250 °C
Tür mit Doppelverglasung
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 58,5 kg
GTIN (EAN) 4015613547510

Art.-Nr. 1315563

Euro 2.369,-



Eingestellt auf Flüssiggas

4 Platten Elektroherd mit Elektro-Multifunktionsbackofen

B 600 x T 600 x H 900 mm
4 Kochplatten à 2,0 kW, Ø 185 mm
Anschlusswert: 10,2 kW / 3 NAC 400 V

Multifunktionsbackofen

Umluft - Grill - Ober- und Unterhitze
Backofenvolumen: 58 L
B 450 x T 380 x H 340 mm, 2,2 kW
Temperaturbereich: 50 - 250 °C
Tür mit Doppelverglasung
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 54 kg
GTIN (EAN) 4015613547527

Art.-Nr. 131764

Euro 2.198,-



4 Felder Ceranherd mit Elektro-Multifunktionsbackofen

B 600 x T 600 x H 900 mm
4 Kochfelder:
2x 2,5 kW, Ø 230 mm
1x 1,8 kW, Ø 180 mm
1x 1,2 kW, Ø 145 mm
Anschlusswert: 10,2 kW / 3 NAC 400 V

Multifunktionsbackofen

Umluft - Grill - Ober- und Unterhitze
Backofenvolumen: 58 L
B 450 x T 380 x H 340 mm, 2,2 kW
Temperaturbereich: 50 - 250 °C
Tür mit Doppelverglasung
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 54 kg
GTIN (EAN) 4015613547534

Art.-Nr. 132870

Euro 3.389,-



Backblech

Maße: 440 x 350 mm
GTIN (EAN) 4015613585864

Art.-Nr. 132644

Euro 29,-

Backfenrost

Maße: 440 x 350 mm
GTIN (EAN) 4015613585871

Art.-Nr. 132645

Euro 24,-



 Geräte eingestellt auf Flüssiggas

2 Flammen Gasherd

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 9,5 kW
1 x 3,5 kW Brenner (vorne)
1 x 6,0 kW Brenner (hinten)
mit Zündflamme
Gewicht: 20 kg
GTIN (EAN) 4015613547541
Art-Nr. 1317433
Euro 889,-



4 Flammen Gasherd

B 600 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 19,0 kW
2 x 3,5 kW Brenner (vorne)
2 x 6,0 kW Brenner (hinten)
mit Zündflamme
Gewicht: 28 kg
GTIN (EAN) 4015613547558
Art-Nr. 1317463
Euro 1.298,-



2 Platten Elektroherd

B 400 x T 600 x H 290 mm
Blitzkochplatten à 2 kW: Ø 180 mm
Anschlusswert: 4 kW / 2 NAC 400 V
Gewicht: 21 kg
GTIN (EAN) 4015613309989
Art-Nr. 131722
Euro 675,-



4 Platten Elektroherd

B 600 x T 600 x H 290 mm
Blitzkochplatten à 2 kW: Ø 180 mm
Anschlusswert: 8 kW / 3 NAC 400 V
Gewicht: 30 kg
GTIN (EAN) 4015613310008
Art-Nr. 131734
Euro 1.069,-



| |
|---|
| C |
| B |

| | |
|---|---|
| B | C |
| C | A |

A 1,2 kW
B 1,8 kW
C 2,5 kW

2 Platten Cerankocher

B 400 x T 600 x H 290 mm
Kochfeld: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW
Anschlusswert: 4,3 kW / 3 NAC 400 V
Gewicht: 15 kg
GTIN (EAN) 4015613418193
Art-Nr. 131800
Euro 1.389,-



4 Platten Cerankocher

B 600 x T 600 x H 290 mm
Kochfeld: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
Anschlusswert: 8,0 kW / 3 NAC 400 V
Gewicht: 21 kg
GTIN (EAN) 4015613418209
Art-Nr. 131850
Euro 2.179,-





Elektro-Nudelkocher

B 600 x T 600 x H 900 mm
Anschlusswert: 5,5 kW / 3 NAC 400 V
Beckeninhalt: 26 Liter
mit Wasseranschluss R1/2"
mit Wasserablauf R1"
Gewicht: 47 kg
GTIN (EAN) 4015613547565

Art.-Nr. 132790

Euro 2.449,-



Lieferung ohne Körbe



Nudelkorb GN 1/6, rechts

155 x 155 x 240 mm
GTIN (EAN) 4015613585888

Art.-Nr. 132791

Euro 108,-



Nudelkorb GN 1/6, links

155 x 155 x 240 mm
GTIN (EAN) 4015613585895

Art.-Nr. 132792

Euro 108,-



Nudelkorb GN 1/3

290 x 142 x 210 mm
GTIN (EAN) 4015613585901

Art.-Nr. 132793

Euro 149,-



Nudelkorb GN 1/3 lang

310 x 155 x 240 mm
GTIN (EAN) 4015613585918

Art.-Nr. 132794

Euro 149,-



Nudelkorb GN 2/9 lang

310 x 100 x 240 mm
GTIN (EAN) 4015613585925

Art.-Nr. 132795

Euro 139,-

Elektro-Wasserbad

B 400 x T 600 x H 290 mm
Beckengröße:
3 x 1/4 GN, 150 mm tief
Anschlusswert: 1,4 kW / 1 NAC 230 V
Gewicht: 20,6 kg
GTIN (EAN) 4015613310084

Art.-Nr. 131760

Euro 949,-



Lieferung ohne GN-Behälter
und ohne Zwischensteg

Elektro-Wasserbad

B 600 x T 600 x H 290 mm
Beckengröße:
1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief
Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V
Gewicht: 28 kg
GTIN (EAN) 4015613310091

Art.-Nr. 131770

Euro 1.209,-





Elektro-Fritteuse mit 1 x 6 Literbecken

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 3,3 kW / 1 NAC 230 V
mit festem Heizelement
Gewicht: 22 kg
GTIN (EAN) 4015613309699

Art.-Nr. 131306

Euro 998,-



Ersatzkorb 6l

B 190 x T 270 x H 120 mm
GTIN (EAN) 4015613585932

Art.-Nr. 131307

Euro 65,-



Elektro-Fritteuse mit 2 x 6 Literbecken

B 600 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 6,6 kW / 3 NAC 400 V
mit festem Heizelement
Gewicht: 31 kg
GTIN (EAN) 4015613433264

Art.-Nr. 131413

Euro 1.789,-



Elektro-Fritteuse mit 1 x 8 Literbecken

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 6,3 kW / 3 NAC 400 V
mit herauschwenkbarem Heizelement
Gewicht: 22 kg
GTIN (EAN) 4015613433240

Art.-Nr. 131415

Euro 1.485,-



Ersatzkorb 8l klein

B 110 x T 280 x H 100 mm
GTIN (EAN) 4015613585949

Art.-Nr. 131416

Euro 69,-

Ersatzkorb 8l groß

B 225 x T 275 x H 100 mm
GTIN (EAN) 4015613585956

Art.-Nr. 131417

Euro 79,-

Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
siehe Katalogseite 172, 173





Gas-Fritteuse mit 1 x 8 Literbecken

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 6,7 kW
Gewicht: 29 kg
GTIN (EAN) 4015613433028

Art.-Nr. 1315113

Euro 1.745,-



Geräte eingestellt auf Flüssiggas

Ersatzkorb 8l klein

B 120 x T 285 x H 120 mm
GTIN (EAN) 4015613585963

Art.-Nr. 131512

Euro 59,-

Ersatzkorb 8l groß

B 240 x T 285 x H 120 mm
GTIN (EAN) 4015613585970

Art.-Nr. 131513

Euro 79,-



Gas-Fritteuse mit 2 x 8 Literbecken

B 600 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 13,4 kW
Gewicht: 48 kg
GTIN (EAN) 4015613433271

Art.-Nr. 1315213

Euro 2.919,-



Wärmebrücke

Anschlusswert: 0,4 kW / 1 NAC 230 V
Gewicht: 3,5 kg
GTIN (EAN) 4015613323909

Art.-Nr. 131666

Euro 365,-



Elektro Pommes-Wärmer ohne Wärmebrücke

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 1,38 kW / 1 NAC 230 V
Gewicht: 22 kg
GTIN (EAN) 4015613325996

Art.-Nr. 131660

Euro 798,-



Elektro Pommes-Wärmer mit Wärmebrücke

B 400 x T 600 x H 290 mm
Anschlusswert: 1,78 kW / 1 NAC 230 V
Gewicht: 25,5 kg
GTIN (EAN) 4015613309804

Art.-Nr. 131600

Euro 1.149,-



Arbeitsplatte

B 400 x T 600 x H 290 mm
mit Schublade B 320 x T 480 x H 180 mm
Gewicht: 28 kg
GTIN (EAN) 4015613548005

Art.-Nr. 131905

Euro 539,-



Arbeitsplatte

B 600 x T 600 x H 290 mm
mit Schublade B 520 x T 480 x H 180 mm
Gewicht: 38 kg
GTIN (EAN) 4015613548012

Art.-Nr. 131915

Euro 609,-





Elektro-Griddleplatte glatt
 hartverchromt, Spezialstahl
 für bessere Wärmeleitfähigkeit
 B 400 x T 600 x H 290 mm
 Bratfläche: 333 x 480 mm
 Anschlusswert: 3,6 kW / 1 NAC 230 V
 Gewicht: 41 kg
 GTIN (EAN) 4015613547572
Art.-Nr. 132115
Euro 1.759,-



Elektro-Griddleplatte glatt
 hartverchromt, Spezialstahl
 für bessere Wärmeleitfähigkeit
 B 600 x T 600 x H 290 mm
 Bratfläche: 530 x 480 mm
 2 Heizzonen, getrennt regelbar
 Anschlusswert: 7,2 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 60 kg
 GTIN (EAN) 4015613547589
Art.-Nr. 132125
Euro 2.059,-

**Elektro-Griddleplatte
 1/2 glatt 1/2 gerillt**
 B 600 x T 600 x H 290 mm
 Bratfläche: 530 x 480 mm
 2 Heizzonen, getrennt regelbar
 Anschlusswert: 7,2 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 60 kg
 GTIN (EAN) 4015613547596
Art.-Nr. 132255
Euro 1.849,-



Gas-Griddleplatte glatt
 hartverchromt, Spezialstahl
 für bessere Wärmeleitfähigkeit
 B 400 x T 600 x H 290 mm
 Bratfläche: 333 x 480 mm
 Anschlusswert: 4,6 kW
 Gewicht: 41 kg
 GTIN (EAN) 4015613547602
Art.-Nr. 1311413
Euro 1.929,-

Gas-Griddleplatte glatt
 hartverchromt, Spezialstahl
 für bessere Wärmeleitfähigkeit
 B 600 x T 600 x H 290 mm
 Bratfläche: 530 x 480 mm
 2 Heizzonen, getrennt regelbar
 Anschlusswert: 7,6 kW
 Gewicht: 60 kg
 GTIN (EAN) 4015613547619
Art.-Nr. 1311813
Euro 2.279,-

Geräte eingestellt
 auf Flüssiggas



Gas-Lavasteingrill
 B 600 x T 600 x H 290 mm
 Anschlusswert: 7,3 kW
 höhenverstellbarer Grillrost
 Gewicht: 51 kg
 GTIN (EAN) 4015613309972
Art.-Nr. 1317003
Euro 1.949,-



Kombi-Kratzer
 für alle Stahlplatten und Roste
 Klinge austauschbar
 Gewicht: 0,2 kg
 GTIN (EAN) 4015613586021
Art.-Nr. 529711
Euro 12,50

Ersatzklinge
 Gewicht: 0,01 kg
 GTIN (EAN) 4015613586038
Art.-Nr. 529721
Euro 3,-

Unterbau mit 2 Schubladen

B 400 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Schublade: 309 x 500 x 150 mm
 Gewicht: 26 kg
 GTIN (EAN) 4015613310190
Art.-Nr. 131954
Euro 819,-



Geräteverbindungs-Leiste

GTIN (EAN) 4015613323787
Art.-Nr. 132060
Euro 29,-



Offener Unterbau mit Zwischenboden

B 400 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 14 kg
 GTIN (EAN) 4015613310138
Art.-Nr. 131924
Euro 368,-

Offener Unterbau mit Zwischenboden

B 600 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 17 kg
 GTIN (EAN) 4015613310145
Art.-Nr. 131926
Euro 396,-

Offener Unterbau mit Zwischenboden

B 800 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 19 kg
 GTIN (EAN) 4015613548067
Art.-Nr. 131925
Euro 492,-



Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden

B 400 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 17 kg
 GTIN (EAN) 4015613310169
Art.-Nr. 131944
Euro 498,-

Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden

B 600 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 24 kg
 GTIN (EAN) 4015613310176
Art.-Nr. 131946
Euro 575,-

Unterbau mit Flügeltüren und Zwischenboden

B 1000 x T 550 x H 580 mm
 höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
 Gewicht: 38 kg
 GTIN (EAN) 4015613310183
Art.-Nr. 131940
Euro 825,-