



Serie 650 Snack

Eine Kochserie für die Profi-Küche.
Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung,
leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit.

Die Modulbauweise ist leicht kombinierbar und variabel
in der Anordnung.

Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.



- ✓ Snack-Hauben
für Snack-Geräte 650 mm tief
auf Anfrage lieferbar

- ✓ Aufsatzgeräte und Unterbauten komplett aus CNS 18/10
- ✓ Bautiefe 650 mm, Höhe 870 mm (inkl. Unterbau)
- ✓ Aufsatzgeräte Breite 400 mm, 600 mm oder 700 mm, Aufsatzgeräte Höhe ohne Kamin 295 mm
- ✓ Leistungsstarke Geräte für geringen Platzbedarf
- ✓ Modulbauweise, maßgerecht und leicht kombinierbar
- ✓ Variable Anordnung der Unterbauten
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Geräte auf Flüssiggas eingestellt, Erdgasdüsen sind beigelegt
- ✓ Optimale Energieausnutzung
- ✓ Robuste Bauart
- ✓ Praktische Funktionalität, leichte Reinigung
- ✓ Attraktives Aussehen
- ✓ Ideale Serie auch für den Einsatz von Thekenaufsatzhauben
- ✓ Geräteverbindung mit Klemmstegen



4 Flammen Gasherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

B 700 x T 650 x H 870 mm
Anschlusswert Gas: 18,0 kW
4 Brenner: 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
mit Zündflamme

Elektrobackofen, 1/1 GN
B 570 x T 490 x H 285 mm
4,2 kW / 3 NAC 400 V
Regelbereich: 110 - 280 °C
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 68 kg

GTIN (EAN) 4015613548760

Art.-Nr. 1151143

Euro 2.639,-



 Eingestellt
auf Flüssiggas



4 Platten Elektroherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

B 700 x T 650 x H 870 mm
Gesamtanschlusswert: 12,4 kW / 3 NAC 400 V
4 Kochplatten:

2 x 2,6 kW, Ø 220 mm
2 x 1,5 kW, Ø 180 mm

Elektrobackofen, 1/1 GN
B 570 x T 490 x H 285 mm
4,2 kW / 3 NAC 400 V
Regelbereich: 110 - 280 °C
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 64 kg

GTIN (EAN) 4015613548791

Art.-Nr. 115058

Euro 2.495,-



4 Felder Ceranherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

B 700 x T 650 x H 870 mm
Gesamtanschlusswert: 12,4 kW / 3 NAC 400 V
4 Kochzonen:

2 x 2,5 kW, Ø 220 mm
1 x 1,8 kW, Ø 180 mm
1 x 1,2 kW, Ø 145 mm

Elektrobackofen, 1/1 GN
B 570 x T 490 x H 285 mm
4,2 kW / 3 NAC 400 V
Regelbereich: 110 - 280 °C
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 64 kg

GTIN (EAN) 4015613548814

Art.-Nr. 115059

Euro 3.198,-



Backblech

B 530 x T 470 x H 37 mm
GTIN (EAN) 4015613559339

Art.-Nr. 115805

Euro 145,-

Backfenrost

B 530 x T 470 mm
GTIN (EAN) 4015613559322

Art.-Nr. 105804

Euro 35,-



6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen und neutralem Schrankelement

B 1100 x T 650 x H 870 mm
Anschlusswert Gas: 32 kW
6 Brenner: 3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW
mit Zündflamme

Gasbackofen:

B 570 x T 530 x H 295 mm, 5 kW
Regelbereich: 110 - 280 °C
Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech
Gewicht: 120 kg

GTIN (EAN) 4015613548869

Art.-Nr. 1151163

Euro 3.449,-



Backblech

B 530 x T 470 x H 37 mm

GTIN (EAN) 4015613559339

Art.-Nr. 115805

Euro 145,-

Backofenrost

B 530 x T 470 mm

GTIN (EAN) 4015613559322

Art.-Nr. 105804

Euro 35,-



Gas-Kocher

B 400 x T 650 x H 295 mm

Anschlusswert: 9,0 kW

2 Brenner: 1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW
mit Zündflamme

Gewicht: 19 kg

GTIN (EAN) 4015613548906

Art.-Nr. 1151023

Euro 859,-



Gas-Kocher

B 700 x T 650 x H 295 mm

Anschlusswert: 18,0 kW

4 Brenner: 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW
mit Zündflamme

Gewicht: 27 kg

GTIN (EAN) 4015613548920

Art.-Nr. 1151033

Euro 1.279,-



Elektro-Kocher

B 400 x T 650 x H 295 mm

Anschlusswert: 4,1 kW / 3 NAC 400 V

2 Kochplatten:

1 x 2,6 kW Ø 220 mm

1 x 1,5 kW Ø 180 mm

Gewicht: 18 kg

GTIN (EAN) 4015613548937

Art.-Nr. 115005

Euro 759,-



Elektro-Kocher

B 700 x T 650 x H 295 mm

Anschlusswert: 8,2 kW / 3 NAC 400 V

4 Kochplatten:

2 x 2,6 kW Ø 220 mm

2 x 1,5 kW Ø 180 mm

Gewicht: 25 kg

GTIN (EAN) 4015613548944

Art.-Nr. 115007

Euro 1.169,-





Induktionsherd mit einer Kochstelle

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V
Glasfeld B 348 x T 512 mm
Induktionsspule Ø 220 mm
Gewicht: 18 kg
GTIN (EAN) 4015613548951

Art.-Nr. 115090
Euro 3.749,-



Induktionsherd mit 2 Kochstellen

B 700 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V
Glasfeld B 648 x T 512 mm, 2 x 5 kW
Induktionsspulen Ø 220 mm
Gewicht: 25 kg
GTIN (EAN) 4015613548968

Art.-Nr. 115095
Euro 6.498,-



Induktionswok

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V
Ceran Cuvette: Ø 300 mm
Gewicht: 20 kg
GTIN (EAN) 4015613548975

Art.-Nr. 115099
Euro 4.289,-



Stahl-Wokpfanne
Ø 360 mm
Gewicht: 1,5 kg
GTIN (EAN) 4015613371313
Art.-Nr. A105960
Euro 118,-



Wokpfanne CNS 18/10
Ø 380 mm
Gewicht: 1,8 kg
GTIN (EAN) 4015613371320
Art.-Nr. A105961
Euro 225,-

Elektro-Bain-Marie 1/1 GN, 150 mm tief

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 1,0 kW / 1 NAC 230 V
Wasserablaufhahn
Gewicht: 15 kg
GTIN (EAN) 4015613548982

Art.-Nr. 115111
Euro 1.049,-



Elektro-Bain-Marie 1/1 GN + 2 x 1/4 GN, 150 mm tief

B 600 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 1,8 kW / 1 NAC 230 V
Wasserablaufhahn
Gewicht: 19 kg
GTIN (EAN) 4015613548999

Art.-Nr. 115112
Euro 1.395,-





Elektro-Rostbräter

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 4,08 kW / 3 NAC 400 V
1 Heizzone, Bratfläche 250 x 420 mm
Fettauffangbecken, welches mit Wasser gefüllt werden kann
Gewicht: 24 kg
GTIN (EAN) 4015613549002

Art.-Nr. 115137

Euro 1.749,-



Elektro-Rostbräter

B 800 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 8,16 kW / 3 NAC 400 V
1 Heizzone, Bratfläche 540 x 420 mm
Fettauffangbecken, welches mit Wasser gefüllt werden kann
Gewicht: 35 kg
GTIN (EAN) 4015613549019

Art.-Nr. 115139

Euro 2.598,-



Elektro-Schaschlik- bzw. Bratpfanne

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 3,9 kW / 3 NAC 400 V
Edelstahlpfanne: B 310 x T 505 x H 100 mm
Inhalt: 12,5 Liter
Gewicht: 20 kg
GTIN (EAN) 4015613549033

Art.-Nr. 115245

Euro 1.595,-



Gas-Lavasteingrill

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 7,0 kW
Grillfläche: B 330 x T 580 mm
Gewicht: 38 kg
GTIN (EAN) 4015613549040

Art.-Nr. 1151583

Euro 1.629,-



Gas-Lavasteingrill

B 800 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 14,0 kW
mit 2 Heizzonen
Grillfläche: B 660 x T 580 mm
Gewicht: 70 kg
GTIN (EAN) 4015613549057

Art.-Nr. 1151593

Euro 2.298,-



Geräte eingestellt auf Flüssiggas



Lavasteine

7 kg Beutel
GTIN (EAN) 4015613182049
Art.-Nr. 100611
Euro 59,-



Elektro-Griddleplatte glatt

B 400 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 396 x T 555 mm
 Anschlusswert: 3,9 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 30 kg
 GTIN (EAN) 4015613549125

Art.-Nr. 115108

Euro 1.379,-



Gas-Griddleplatte glatt

B 400 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 396 x T 555 mm
 Anschlusswert: 5,0 kW
 Gewicht: 38 kg
 GTIN (EAN) 4015613549156

Art.-Nr. 1152163

Euro 1.419,-



Kombi-Kratzer

für alle Stahlplatten und Roste
 Klinge austauschbar

Gewicht: 0,2 kg
 GTIN (EAN) 4015613586021

Art.-Nr. 529711

Euro 12,50



Ersatzklinge

Gewicht: 0,01 kg
 GTIN (EAN) 4015613586038

Art.-Nr. 529721

Euro 3,-



Verschluss-Stopfen

Kunststoff, hitzebeständig
 B 70 x T 118 x H 90 mm

Gewicht: 0,1 kg
 GTIN (EAN) 4015613588346

Art.-Nr. 115107

Euro 86,-

Elektro-Griddleplatte glatt

B 600 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 596 x T 555 mm
 Anschlusswert: 7,8 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 51 kg
 GTIN (EAN) 4015613549132

Art.-Nr. 115109

Euro 1.879,-



Gas-Griddleplatte glatt

B 600 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 596 x T 555 mm
 Anschlusswert: 10,0 kW
 Gewicht: 56 kg
 GTIN (EAN) 4015613549163

Art.-Nr. 1152173

Euro 1.759,-



Elektro-Griddleplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt

B 600 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 596 x T 555 mm
 Anschlusswert: 7,8 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 51 kg
 GTIN (EAN) 4015613549149

Art.-Nr. 115120

Euro 1.949,-



Gas-Griddleplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt

B 600 x T 650 x H 295 mm
 Bratfläche Stahl B 596 x T 555 mm
 Anschlusswert: 10,0 kW
 Gewicht: 56 kg
 GTIN (EAN) 4015613549170

Art.-Nr. 1152093

Euro 1.679,-



Geräte eingestellt
 auf Flüssiggas



Elektro-Fritteuse

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 9,0 kW / 3 NAC 400 V
Inhalt 10 Liter
mit **herausschwenkbarem**
Heizelement zur leichteren Reinigung
Gewicht: 18 kg
GTIN (EAN) 4015613549071
Art.-Nr. 115204 
Euro 1.349,-

Ersatzkorb für Elektro-Fritteusen

Korbmaß B 180 x T 305 x H 110 mm
GTIN (EAN) 4015613586052
Art.-Nr. 158605
Euro 69,-

Elektro-Fritteuse

B 600 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 18,0 kW / 3 NAC 400 V
Inhalt 2 Becken à 10 Liter
mit **herausschwenkbarem**
Heizelement zur leichteren Reinigung
Gewicht: 31 kg
GTIN (EAN) 4015613549088
Art.-Nr. 115205 
Euro 2.198,-



Fett-Entsorgungsbehälter
Frittierfett-Filter
siehe Katalogseite 172, 173

Gas-Fritteuse

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 7,0 kW
Inhalt 8 Liter
Gewicht: 26 kg
GTIN (EAN) 4015613549101
Art.-Nr. 1152183 
Euro 1.759,-

Ersatzkorb für Gas-Fritteusen

Korbmaß B 200 x T 280 x H 115 mm
GTIN (EAN) 4015613586045
Art.-Nr. 158604
Euro 75,-

Gas-Fritteuse

B 600 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 14,0 kW
Inhalt 2 Becken à 8 Liter
Gewicht: 44 kg
GTIN (EAN) 4015613549118
Art.-Nr. 1152193 
Euro 2.998,-



 Geräte eingestellt
auf Flüssiggas



Elektro-Warmhaltegerät für Pommes Frites

B 400 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 2,0 kW / 1 NAC 230 V
Keramik-Heizstrahler
Beckengröße: 1/1 GN
Gewicht: 21 kg
GTIN (EAN) 4015613549095

Art.-Nr. 115115
Euro 989,-



Elektro-Teigwarenkocher

B 600 x T 650 x H 295 mm
Anschlusswert: 9,0 kW / 3 NAC 400 V
Beckenmaß 490 x 340 x 185 mm
Wasserinhalt 28 Liter,
mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn
Inklusive 3 Körbe
Gewicht: 28 kg
GTIN (EAN) 4015613549064

Art.-Nr. 115138
Euro 2.298,-



Ersatzkorb für Elektro-Teigwarenkocher

Korbmaß B 100 x T 280 x H 115 mm
GTIN (EAN) 4015613586069

Art.-Nr. 158606
Euro 79,-

Arbeitsplatte

B 400 x T 650 x H 295 mm
Gewicht: 12 kg
GTIN (EAN) 4015613549224

Art.-Nr. 115116
Euro 385,-



Arbeitsplatte

B 600 x T 650 x H 295 mm
Gewicht: 21 kg
GTIN (EAN) 4015613549217

Art.-Nr. 115113
Euro 435,-





Elektro-Multibräter

- ✓ Sehr schnelle Ankochzeit
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Abgerundete Wanne
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Pfanne aus CNS 18/10



Elektro-Multibräter

mit Auffangschale GN 1/1, 150 mm tief
 B 400 x T 650 x H 870 mm
 Tiegelinhalt: 13 Liter
 B 320 x T 480 x H 90 mm
 Anschlusswert: 4,0 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 27 kg
 GTIN (EAN) 4015613549187

Art.-Nr. 115155

Euro 2.549,-



Elektro-Multibräter

mit Auffangschale GN 1/1, 150 mm tief
 B 600 x T 650 x H 870 mm
 Tiegelinhalt: 21 Liter
 B 520 x T 480 x H 90 mm
 Anschlusswert: 8,1 kW / 3 NAC 400 V
 Gewicht: 45 kg
 GTIN (EAN) 4015613549194

Art.-Nr. 115157

Euro 3.098,-



Spülbecken

B 600 x T 650 x H 295 mm
 mit Spültischeinlochbatterie 1/2"
 Wasserablauf 1 1/2"
 Beckenmaße: B 500 x T 400 x H 150 mm
 Gewicht: 16 kg
 GTIN (EAN) 4015613549200

Art.-Nr. 115114

Euro 898,-



offener Unterbau
B 400 x H 600 mm
GTIN (EAN) 4015613432847
| Art.-Nr. 112020
| Euro 345,-



offener Unterbau
B 800 x H 600 mm
GTIN (EAN) 4015613432861
| Art.-Nr. 112022
| Euro 449,-

Geräteverbindungs-Leiste

GTIN (EAN) 4015613215785
| Art.-Nr. 110036
| Euro 42,-



offener Unterbau
B 600 x H 600 mm
GTIN (EAN) 4015613432854
| Art.-Nr. 112021
| Euro 395,-

offener Unterbau
B 700 x H 600 mm
GTIN (EAN) 4015613550237
| Art.-Nr. 112121
| Euro 395,-



offener Unterbau
B 1000 x H 600 mm
GTIN (EAN) 4015613432878
| Art.-Nr. 112023
| Euro 525,-



Schublade
Innenmaß: B 305 x T 525 x H 145 mm
GTIN (EAN) 4015613433219
| Art.-Nr. 112028
| Euro 329,-



Tür
zu Unterbauten
350 mm breit
GTIN (EAN) 4015613560014
| Art.-Nr. 112027
| Euro 129,-

Tür
zu Unterbauten
400 mm breit
GTIN (EAN) 4015613559995
| Art.-Nr. 112025
| Euro 129,-



Zwischenboden 400 mm
GTIN (EAN) 4015613432939
| Art.-Nr. 112030
| Euro 70,-

Zwischenboden 600 mm
GTIN (EAN) 4015613432946
| Art.-Nr. 112031
| Euro 79,-

Zwischenboden 700 mm
GTIN (EAN) 4015613560021
| Art.-Nr. 112032
| Euro 84,-

✓ Pro Unterbau 400 mm werden 2 Schubladen benötigt

Tür
zu Unterbauten
600 mm breit
GTIN (EAN) 4015613560007
| Art.-Nr. 112026
| Euro 159,-