



## Serie 700 Classic

Eine absolut professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10.

Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht.

Vom Standgeräteprogramm über Brückenbauweise bis zur Sockelbauvariante, für die leistungsfähige Profi-Küche mit höchsten Ansprüchen.

- ✓ Geräte aus CNS 18/10
- ✓ Bautiefe 700 mm, Höhe 850 - 900 mm
- ✓ Kompakte Bauart, funktionssicher
- ✓ Leichte Reinigung
- ✓ Frontblende mit großen Bedienknöpfen
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Geräte auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- ✓ Gasherde mit Zündflamme
- ✓ Gasherde mit Zweikreisbrenner mit hohem Wirkungsgrad durch gleichmäßige Wärmeverteilung
- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Zündflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt
- ✓ Fritteusen mit großer Kaltzone
- ✓ Neue Geräteverbindung. Die Geräte werden miteinander verblockt



## 2 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 9,1 kW Gas  
 2 Kochstellen: 1 x 5,5 kW, 1 x 3,6 kW  
 Gewicht: 42 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484228  
**Art.-Nr. 2851021**   
**Euro 1.519,-**



## 4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 18,2 kW Gas  
 4 Kochstellen: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW  
 Gewicht: 71 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484235  
**Art.-Nr. 2851041**   
**Euro 2.298,-**



## 6 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 27,3 kW Gas  
 6 Kochstellen: 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW  
 Gewicht: 100 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484242  
**Art.-Nr. 2851061**   
**Euro 3.179,-**



**CNS-Schieberost**  
 passend für 2 Kochstellen  
 hintereinander  
 GTIN (EAN) 4015613520414  
**Art.-Nr. 285086**  
**Euro 198,-**

## 4 Flammen Gasherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 18,2 kW Gas  
 4 Kochstellen: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
 B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW / 400 V  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Gewicht: 112 kg  
 GTIN (EAN) 4015613586885  
**Art.-Nr. 2852241W**   
**Euro 3.698,-**



Geräte eingestellt  
 auf Erdgas H



**4 Flammen Gasherд mit Gasbackofen 2/1 GN**  
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 25,7 kW Gas  
 4 Kochstellen:  
 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW  
**Gasbackofen 2/1 GN,**  
 B 535 x T 675 x H 265 mm, 7,5 kW  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Gewicht: 115 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484259  
**Art.-Nr. 2852341**   
**Euro 3.398,-**

**4 Flammen Gasherд mit Elektrobackofen 2/1 GN**  
 B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 18,2 kW Gas  
 4 Kochstellen: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW  
**Elektrobackofen 2/1 GN,**  
 B 535 x T 675 x H 265 mm,  
 5,4 kW / 400 V  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Gewicht: 130 kg  
 GTIN (EAN) 4015613580722  
**Art.-Nr. 2852251W**   
**Euro 3.989,-**

Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



**6 Flammen Gasherд mit Gasbackofen 2/1 GN und Neutralschrank**  
 B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 34,8 kW Gas  
 6 Kochstellen:  
 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW  
**Gasbackofen 2/1 GN,**  
 B 535 x T 675 x H 265 mm,  
 7,5 kW  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Neutralschrank  
 B 350 x T 610 x H 400 mm  
 Gewicht: 155 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484273  
**Art.-Nr. 2852361**   
**Euro 4.349,-**

**6 Flammen Gasherд mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN und Neutralschrank**  
 B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 27,3 kW Gas  
 6 Kochstellen:  
 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
 B 541 x T 363 x H 300 mm,  
 3,6 kW / 400 V  
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
 Neutralschrank  
 B 350 x T 610 x H 400 mm  
 Gewicht: 152 kg  
 GTIN (EAN) 4015613586908  
**Art.-Nr. 2852461W**   
**Euro 4.549,-**



**6 Flammen Gasherд mit großem Gasbackofen**  
 B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 40,3 kW Gas  
 6 Kochstellen: 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW  
**Gasbackofen**  
 B 1050 x T 530 x H 300 mm, 13 kW  
 Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C  
 Gewicht: 177 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484297  
**Art.-Nr. 2852261**   
**Euro 4.498,-**



**CNS-Schieberost**  
 passend für 2 Kochstellen  
 hintereinander  
 GTIN (EAN) 4015613520414  
**Art.-Nr. 285086**  
**Euro 198,-**

 Geräte eingestellt auf Erdgas H



**2 Felder Ceranherd  
mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 4,6 kW / 3 NAC 400 V  
2 Kochfelder: Ø 210 mm, 2 x 2,3 kW  
Gewicht: 40 kg  
GTIN (EAN) 4015613484358  
**Art.-Nr. 287410**  
**Euro 2.329,-**



**4 Felder Ceranherd  
mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 9,2 kW / 3 NAC 400 V  
4 Kochfelder: Ø 210 mm, 4 x 2,3 kW  
Gewicht: 50 kg  
GTIN (EAN) 4015613484365  
**Art.-Nr. 287420**  
**Euro 3.329,-**



**4 Felder Ceranherd  
mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 12,8 kW, 3 NAC 400 V  
4 Kochfelder: Ø 210 mm, 4 x 2,3 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Gewicht: 98 kg  
GTIN (EAN) 4015613586915  
**Art.-Nr. 287430W**  
**Euro 4.949,-**





### 2 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert:  
5,2 kW / 3 NAC 400 V  
2 Kochplatten: Ø 220 mm  
2 x 2,6 kW  
Gewicht: 34 kg  
GTIN (EAN) 4015613484303  
**Art.-Nr. 286102**  
**Euro 1.375,-**



### 4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert:  
10,4 kW / 3 NAC 400 V  
4 Kochplatten: Ø 220 mm  
4 x 2,6 kW  
Gewicht: 49 kg  
GTIN (EAN) 4015613484310  
**Art.-Nr. 286104**  
**Euro 1.829,-**



### 6 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau

B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 15,6 kW / 3 NAC 400 V  
6 Kochplatten: Ø 220 mm, 6 x 2,6 kW  
Gewicht: 80 kg  
GTIN (EAN) 4015613484327  
**Art.-Nr. 286106**  
**Euro 2.349,-**



### 4 Platten Elektroherd mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14 kW / 3 NAC 400 V  
4 Kochplatten: Ø 220 mm, 4 x 2,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW / 3 NAC 400 V  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Gewicht: 95 kg  
GTIN (EAN) 4015613586922  
**Art.-Nr. 286224W**  
**Euro 3.498,-**



### 4 Platten Elektroherd mit Elektrobackofen 2/1 GN

Ausführung wie vor, jedoch  
**Elektrobackofen 2/1 GN,**  
B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW / 400 V  
Gewicht: 95 kg  
GTIN (EAN) 4015613580715  
**Art.-Nr. 286234W**  
**Euro 3.549,-**





**6 Platten Elektroherd  
mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN  
und Neutralschrank**

B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 19,2 kW / 3 NAC 400 V  
6 Kochplatten: Ø 220 mm, 6 x 2,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Neutralschrank B 350 x T 610 x H 400 mm  
Gewicht: 132 kg  
GTIN (EAN) 4015613586939  
**Art.-Nr. 286246W**   
**Euro 4.039,-**



Backofenreiniger  
siehe Katalog-  
seite 83



**4 Platten Elektroherd  
mit eckigen Kochplatten  
und Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14 kW / 3 NAC 400 V  
4 Kochplatten: 220 x 220 mm, 4 x 2,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Gewicht: 95 kg  
GTIN (EAN) 4015613586946  
**Art.-Nr. 286324W**   
**Euro 4.298,-**



**6 Platten Elektroherd  
mit eckigen Kochplatten  
mit Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN  
und Neutralschrank**

B 1200 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 19,2 kW / 3 NAC 400 V  
6 Kochplatten: 220 x 220 mm, 6 x 2,6 kW  
**Elektrobackofen 1/1 GN,**  
B 541 x T 363 x H 300 mm, 3,6 kW  
Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C  
Neutralschrank B 350 x T 610 x H 400 mm  
Gewicht: 132 kg  
GTIN (EAN) 4015613586953  
**Art.-Nr. 286346W**   
**Euro 4.998,-**





## Induktion: Mit Präzision und Komfort

Hitze da, wo man sie braucht, und auch nur dann, wenn man sie braucht.

Induktion ist Kochen mit Präzision und Komfort. Keine Vorheizphasen, keine Restwärme. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Küche. Die Vorteile sind unstrittig: kürzeste Ankochzeit, mehr Sicherheit (da sich nur das Kochgeschirr erhitzt) und weniger Putzaufwand (da auf der Kochstelle nichts anbrennt).

Die „kalte Hitze“ spart Zeit und Energie. Mit einem sehr hohen Wirkungsgrad die schnellste und effizienteste Art zu kochen.



### Induktionsherde

- ✓ Sehr schnelle Ankochzeit
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Niedrige Wärmeentwicklung
- ✓ Geringer Reinigungsaufwand
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Getrennt regelbare Heizzonen



### 2 Felder Induktionsherd mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
 Gesamtanschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V  
 Glasfeld 350 x 560 mm, 2 x 5 kW  
 Induktionsspulen Ø 230 mm  
 Gewicht: 51 kg  
 GTIN (EAN) 4015613488271

Art.-Nr. 286410

Euro 7.098,-



### 4 Felder Induktionsherd mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Gesamtanschlusswert: 20 kW / 3 NAC 400 V  
 Glasfeld 650 x 560 mm, 4 x 5 kW  
 Induktionsspulen Ø 260 mm  
 Gewicht: 79 kg  
 GTIN (EAN) 4015613488288

Art.-Nr. 286420

Euro 11.898,-





- ✓ Wasserbäder für GN-Behälter, 150 mm tief
- ✓ Die Lieferung aller Wasserbäder erfolgt ohne GN-Behälter



**Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 1 kW / 230 V  
Beckengröße: 1/1 GN  
Gewicht: 38 kg  
GTIN (EAN) 4015613484679

Art.-Nr. 286301

Euro 1.649,-



**Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 2 kW / 230 V  
Beckengröße: 2/1 GN  
Gewicht: 50 kg  
GTIN (EAN) 4015613484686

Art.-Nr. 286302

Euro 2.249,-



**Arbeits Tisch mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm  
Gewicht: 35 kg  
GTIN (EAN) 4015613484716

Art.-Nr. 284804

Euro 1.119,-



**Arbeits Tisch mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Gewicht: 64 kg  
GTIN (EAN) 4015613484709

Art.-Nr. 284007

Euro 1.198,-





**Gas-Griddleplatte mit Compoundplatte, glatt mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 7 kW Gas mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 327 x T 504 mm  
Gewicht: 57 kg  
GTIN (EAN) 4015613538860

Art.-Nr. 2854061  
Euro 2.849,-



**Gas-Griddleplatte mit Stahlplatte, gerillt mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 7 kW Gas mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 327 x T 504 mm  
Gewicht: 57 kg  
GTIN (EAN) 4015613538877

Art.-Nr. 2854071  
Euro 2.179,-



**Elektro-Griddleplatte mit Compoundplatte, glatt mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V  
Bratfläche: B 327 x T 504 mm  
Gewicht: 54 kg  
GTIN (EAN) 4015613536538

Art.-Nr. 286406  
Euro 2.545,-



**Elektro-Griddleplatte mit Stahlplatte, gerillt mit offenem Unterbau**

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V  
Bratfläche: B 327 x T 504 mm  
Gewicht: 54 kg  
GTIN (EAN) 4015613536545

Art.-Nr. 286407  
Euro 2.159,-



**Gas-Griddleplatte mit Compoundplatte, glatt mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14 kW Gas mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 727 x T 504 mm  
Gewicht: 97 kg  
GTIN (EAN) 4015613538884

Art.-Nr. 2854081  
Euro 3.498,-



**Elektro-Griddleplatte mit Compoundplatte, glatt mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V  
Bratfläche: B 727 x T 504 mm  
Gewicht: 90 kg  
GTIN (EAN) 4015613536569

Art.-Nr. 286408  
Euro 3.649,-



**Gas-Griddleplatte mit Stahlplatte, 1/2 glatt und 1/2 gerillt mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14 kW Gas mit Piezo-Zündung  
Bratfläche: B 727 x T 504 mm  
Gewicht: 97 kg  
GTIN (EAN) 4015613538891

Art.-Nr. 2856051  
Euro 3.298,-



**Elektro-Griddleplatte mit Stahlplatte, 1/2 glatt und 1/2 gerillt mit offenem Unterbau**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V  
Bratfläche: B 727 x T 504 mm  
Gewicht: 90 kg  
GTIN (EAN) 4015613536552

Art.-Nr. 286409  
Euro 3.349,-



Geräte eingestellt auf Erdgas H



## Der Multibräter ist ein „Alleskönner“

Auf kleinster Fläche in der Küche ein Problemlöser.  
In Edelstahlausführung mit hoher Leistung und niedrigem Energieverbrauch.

➔ **Braten • Kochen • Dünsten • Warmhalten**

Der abgerundete Wannenboden mit extra großem Auslaufschacht vereinfacht die Reinigung.  
Als einzelnes Standgerät oder in einer Kochzeile integriert findet die Anwendung des Multibräters in jeder Küche seinen Platz.



### Elektro-Multibräter

- ✓ Sehr schnelle Ankochzeit
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Abgerundete Wanne
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Pfanne aus CNS 18/10

### Elektro-Multibräter

mit Auffangschale GN 1/1, 100 mm tief  
B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Gesamtanschlusswert: 5 kW / 3 NAC 400 V  
Pfanne: B 300 x T 505 x H 110 mm  
Inhalt 12 Liter  
Gewicht: 55 kg

GTIN (EAN) 4015613488233

Art.-Nr. **286710**

Euro **3.759,-**



### Elektro-Multibräter

mit Auffangschale GN 2/1, 100 mm tief  
B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Gesamtanschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V  
Pfanne: B 650 x T 505 x H 110 mm  
Inhalt 26 Liter  
Gewicht: 95 kg

GTIN (EAN) 4015613488240

Art.-Nr. **286720**

Euro **5.249,-**





### Elektro-Standfritteuse

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V  
Beckeninhalt: 15 Liter  
2 Körbe: B 105 x T 245 x H 120 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 50 kg  
GTIN (EAN) 4015613486208

Art.-Nr. 286917

Euro 2.349,-



### Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V  
Beckeninhalt: 2 x 9 Liter  
2 Körbe: B 105 x T 260 x H 140 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 52 kg  
GTIN (EAN) 4015613486222

Art.-Nr. 286925

Euro 3.498,-



### Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 30 kW / 3 NAC 400 V  
Beckeninhalt: 2 x 15 Liter  
1 Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm  
2 Körbe: B 105 x T 245 x H 120 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 72 kg  
GTIN (EAN) 4015613486215

Art.-Nr. 286922

Euro 3.939,-



### Ersatzkorb 7l

B 105 x T 245 x H 120 mm  
GTIN (EAN) 4015613488257

Art.-Nr. 286999

Euro 64,-

### Ersatzkorb 15l

B 260 x T 265 x H 100 mm  
GTIN (EAN) 4015613488264

Art.-Nr. 286998

Euro 76,-

### Ersatzkorb 9l

B 105 x T 260 x H 140 mm  
GTIN (EAN) 4015613529615

Art.-Nr. 286996

Euro 64,-



### Elektro-Warmhaltegerät für Pommes Frites mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 1 kW / 230 V  
Keramik Heizstrahler  
Beckengröße 1/1 GN  
Gewicht: 33 kg  
GTIN (EAN) 4015613486253

Art.-Nr. 286626

Euro 2.069,-





## Gas-Standfritteuse

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 15 kW Gas  
Beckeninhalt: 15 Liter  
2 Körbe: B 105 x T 245 x H 120 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 44 kg  
GTIN (EAN) 4015613484556

Art.-Nr. 2859171

Euro 2.549,-



## Gas-Standfritteuse mit 2 Becken

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 11,5 kW Gas  
Beckeninhalt: 2 x 7 Liter  
2 Körbe: B 105 x T 245 x H 120 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 50 kg  
GTIN (EAN) 4015613486185

Art.-Nr. 2859251

Euro 3.349,-



## Ersatzkorb 7l

B 105 x T 245 x H 120 mm  
GTIN (EAN) 4015613488257

Art.-Nr. 286999

Euro 64,-

## Ersatzkorb 15l

B 260 x T 265 x H 100 mm  
GTIN (EAN) 4015613488264

Art.-Nr. 286998

Euro 76,-

Fett-Entsorgungsbehälter  
Frittierfett-Filter  
siehe Katalogseite 172, 173



## Gas-Standfritteuse mit 2 Becken

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 30 kW Gas  
Beckeninhalt: 2 x 15 Liter  
1 Korb: B 260 x T 265 x H 100 mm  
2 Körbe: B 105 x T 245 x H 120 mm  
mit Fettauffangbehälter  
Gewicht: 87 kg  
GTIN (EAN) 4015613486192

Art.-Nr. 2859271

Euro 4.398,-



Die Installation ist nur mit  
Abgaskamin zugelassen.

## für Kamin

B 294 x T 184 x H 1120 mm  
GTIN (EAN) 4015613486680

Art.-Nr. 285062

Euro 325,-



## für Haube

B 294 x T 65,5 x H 935 mm  
GTIN (EAN) 4015613489124

Art.-Nr. 2952720

Euro 189,-



Geräte eingestellt  
auf Erdgas H



Lieferung ohne Körbe

### Elektro-Teigwarenkocher

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 7 kW / 3 NAC 400 V  
Inhalt: 24 Liter  
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 52 kg  
GTIN (EAN) 4015613484594  
**Art.-Nr. 286305**   
**Euro 2.449,-**



### Gas-Teigwarenkocher

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 8,7 kW Gas  
Inhalt: 24 Liter  
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 54 kg  
GTIN (EAN) 4015613484563  
**Art.-Nr. 2853051**   
**Euro 2.519,-**

### Nudelkorb GN 1/3 lang

Korb CNS 18/10, Griff Kunststoff  
B 140 x T 290 x H 200 mm  
GTIN (EAN) 4015613490489  
**Art.-Nr. 284123**  
**Euro 148,-**

### Nudelkorb GN 1/3

Korb CNS 18/10, Griff Kunststoff  
B 290 x T 160 x H 200 mm  
GTIN (EAN) 4015613490465  
**Art.-Nr. 284113**  
**Euro 159,-**

### Nudelkorb GN 1/6

Korb CNS 18/10, Griff Kunststoff  
B 140 x T 140 x H 200 mm  
GTIN (EAN) 4015613490472  
**Art.-Nr. 284116**  
**Euro 98,-**



Lieferung ohne Körbe

### Elektro-Teigwarenkocher

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 14 kW / 3 NAC 400 V  
Inhalt: 2 x 24 Liter  
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 82 kg  
GTIN (EAN) 4015613484600  
**Art.-Nr. 286310**   
**Euro 3.798,-**

### Gas-Teigwarenkocher

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 17,4 kW Gas  
Inhalt: 2 x 24 Liter  
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut  
Gewicht: 87 kg  
GTIN (EAN) 4015613484587  
**Art.-Nr. 2853101**   
**Euro 4.198,-**





## Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 9 kW Gas  
mit Piezo-Zündung  
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch  
Grillfläche: B 350 x T 530 mm  
Gewicht: 45 kg  
GTIN (EAN) 4015613486161  
**Art.-Nr. 2856201**   
**Euro 2.498,-**



Füllmenge Lavasteine 4,5 kg

## Rundrost für Fisch

Edelstahl  
Gewicht: 5,5 kg  
GTIN (EAN) 4015613527796  
**Art.-Nr. 285099**  
**Euro 249,-**



## Lavasteine, 7 kg Beutel

GTIN (EAN) 4015613182049  
**Art.-Nr. 100611**  
**Euro 59,-**



## Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
Anschlusswert: 18 kW Gas  
mit Piezo-Zündung  
höhenverstellbarer Grillrost (V-Rost) für Fleisch  
Grillfläche: B 750 x T 530 mm  
Gewicht: 65 kg  
GTIN (EAN) 4015613486178  
**Art.-Nr. 2856301**   
**Euro 3.298,-**



Füllmenge Lavasteine 9 kg



Geräte eingestellt  
auf Erdgas H



**Kippbratpfannen**

- ✓ Tragestruktur CNS 18/10
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Edelstahl-Tiegel mit Eisenboden
- ✓ Thermostatische Regelung von 50 °C bis 300 °C
- ✓ Tiegelinhalt: 50 Liter
- ✓ Tiegelmaße: B 700 x T 420 x H 173 mm
- ✓ Wasserzulaufbahn
- ✓ Aufklappbarer Scharnierdeckel



**Elektro-Kippbratpfanne mit Handradkippvorrichtung**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 120 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484655  
**Art.-Nr. 286670**   
**Euro 5.249,-**

**Gas-Kippbratpfanne mit Handradkippvorrichtung**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert Gas: 12,5 kW  
 Anschlusswert Elektro: 0,05 kW / 230 V  
 Gewicht: 130 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484631  
**Art.-Nr. 2856701**   
**Euro 5.349,-**

**Elektro-Kippbratpfanne mit elektromotorischer Kippvorrichtung**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert: 6,75 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 125 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484662  
**Art.-Nr. 286600**   
**Euro 5.298,-**

**Gas-Kippbratpfanne mit elektromotorischer Kippvorrichtung**

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Anschlusswert Gas: 12,5 kW  
 Anschlusswert Elektro: 0,25 kW / 230 V  
 Gewicht: 135 kg  
 GTIN (EAN) 4015613484648  
**Art.-Nr. 2856001**   
**Euro 5.498,-**



Geräte eingestellt auf Erdgas H



## Kochkessel

- ✓ CNS 18/10
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Indirekte Beheizung
- ✓ Mit automatischer Füllstandsregulierung
- ✓ Inhalt: 55 Liter
- ✓ Kesselinnenmaße: Ø 400 mm, Höhe 450 mm
- ✓ Warm- und Kaltwasseranschluss 1/2"

### Elektro-Kochkessel Indirekte Beheizung

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Kesselinnenmaße: Ø 400 mm, Höhe 450 mm  
 Inhalt: 55 Liter  
 Anschlusswert: 12 kW / 3 NAC 400 V  
 Warm- und Kaltwasseranschluss 1/2"  
 Gewicht: 87 kg  
 GTIN (EAN) 4015613577869  
**Art.-Nr. 286811**   
**Euro 6.449,-**

### Gas-Kochkessel Indirekte Beheizung

B 800 x T 700 x H 850-900 mm  
 Kesselinnenmaße: Ø 400 mm, Höhe 450 mm  
 Inhalt: 55 Liter  
 Anschlusswert: 15,5 kW Gas  
 Warm- und Kaltwasseranschluss 1/2"  
 Gewicht: 92 kg  
 GTIN (EAN) 4015613585239  
**Art.-Nr. 2858021**   
**Euro 6.898,-**

**Abgaskamin nur erforderlich,  
wenn das Gerät nicht unter  
einer Abzugshaube steht.**

### Abzugskamin

B 544 x T 185 x H 1120 mm  
 GTIN (EAN) 4015613486666  
**Art.-Nr. 285060**  
**Euro 495,-**





## Grillplatte über 2 Kochstellen, Gusseisen gerillt

B 375 x T 575 x H 38 mm

Gewicht: 18 kg

GTIN (EAN) 4015613486635

Art.-Nr. 285080

Euro 198,-



## Brat- und Fortkochplatte über 2 Kochstellen

Gusseisen glatt, mit Saftrinne

B 375 x T 575 x H 38 mm

Gewicht: 18 kg

GTIN (EAN) 4015613486642

Art.-Nr. 285083

Euro 198,-



## Kleintopfring

Gewicht: 0,5 kg

GTIN (EAN) 4015613486659

Art.-Nr. 285085

Euro 26,-



## Tür für Unterbauten für Rechts- und Linksanschlag

B 366 x T 96 x H 456 mm

Gewicht: 2 kg

GTIN (EAN) 4015613486604

Art.-Nr. 285050

Euro 195,-



## 2 Schubladen

B 350 x T 600 x H 400 mm

Gewicht: 14 kg

GTIN (EAN) 4015613530642

Art.-Nr. 284401

Euro 1.049,-



## Heizung

für Teller-Wärmeschrank

B 95 x T 280 x H 310 mm

Anschlusswert: 230 V / 2 kW

Gewicht: 5 kg

GTIN (EAN) 4015613486758

Art.-Nr. 296065

Euro 549,-