

Serie 900 Master



Serie 900 Master

Die Serie 900 findet ihre Anwendung in Profi-Küchen mit den größten Produktionskapazitäten.

Funktional bestens gestaltet in Elektro- oder Gasausführung mit extra großen handlichen Bedienknebeln.

In massiv hochwertiger Chromnickelstahl 18/10 Ausführung. Für langlebigen professionellen Einsatz.

- ✓ Geräte aus CNS 18/10
- ✓ Bautiefe 900 mm, Höhe 850 - 900 mm
- ✓ Robuste und kompakte Bauart
- ✓ Geformte Frontblende mit großen Bedienknebeln
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Geräte auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt
- ✓ Gasherde mit Zündflamme
- ✓ Gasherde mit Zweikreisbrenner mit hohem Wirkungsgrad durch gleichmäßige Wärmeverteilung
- ✓ Zündflamme durch zusätzliche Abdeckung geschützt
- ✓ Neue Geräteverbindung
Die Geräte werden miteinander verschraubt



4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 23 kW

6 Kochstellen:

1 x 3,5 kW / 1 x 8,5 kW / 2 x 5,5 kW

Gewicht: 108 kg

GTIN (EAN) 4015613481944

Art.-Nr. 2951041

Euro 2.998,-



CNS-Schieberost

passend für 2 Kochstellen
hintereinander

GTIN (EAN) 4015613520421

Art.-Nr. 295086

Euro 289,-



6 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 1350 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 35 kW

6 Kochstellen:

2 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW / 2 x 8,5 kW

Gewicht: 154 kg

GTIN (EAN) 4015613481951

Art.-Nr. 2951061

Euro 4.049,-



8 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau

B 1800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 47 kW

8 Kochstellen:

3 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW /

3 x 8,5 kW

Gewicht: 209 kg

GTIN (EAN) 4015613481906

Art.-Nr. 2951081

Euro 5.298,-



Geräte eingestellt
auf Erdgas H



Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



CNS-Schieberost
passend für 2 Kochstellen
hintereinander

GTIN (EAN) 4015613520421

Art.-Nr. 295086

Euro 289,-

4 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 31 kW

4 Kochstellen:

1 x 3,5 kW / 1 x 8,5 kW / 2 x 5,5 kW

Gasbackofen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, 8,0 kW

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Gewicht: 155 kg

GTIN (EAN) 4015613481852

Art.-Nr. 2952141

Euro 4.198,-



4 Flammen Gasherd mit Elektrobackofen 2/1 GN

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 23 kW Gas

4 Kochstellen:

1 x 3,5 kW / 1 x 8,5 kW / 2 x 5,5 kW

Elektrobackofen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW / 3 NAC 400 V

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Gewicht: 170 kg

GTIN (EAN) 4015613582344

Art.-Nr. 2952241W

Euro 4.398,-



6 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN und Neutralschrank

B 1350 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 43 kW

6 Kochstellen:

2 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW / 2 x 8,5 kW

Gasbackofen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, 8 kW

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Neutralschrank B 349 x T 610 x H 400 mm

Gewicht: 211 kg

GTIN (EAN) 4015613481876

Art.-Nr. 2952361

Euro 5.449,-



6 Flammen Gasherd mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

B 1350 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 35 kW Gas

6 Kochstellen:

2 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW / 2 x 8,5 kW

Elektrobackofen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW / 3 NAC 400 V

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Neutralschrank B 349 x T 610 x H 400 mm

Gewicht: 220 kg

GTIN (EAN) 4015613582351

Art.-Nr. 2952461W

Euro 5.798,-



Geräte eingestellt
auf Erdgas H



**8 Flammen Gasherd
mit 2 Gasbacköfen 2/1 GN**

B 1800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 63 kW

8 Kochstellen:

3 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW / 3 x 8,5 kW

2 Gasbacköfen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, à 8,0 kW

Temperaturbereich: 140 °C - 300 °C

Gewicht: 301 kg

GTIN (EAN) 4015613481913

Art.-Nr. 2952181

Euro 7.298,-



CNS-Schieberost

passend für 2 Kochstellen
hintereinander

GTIN (EAN) 4015613520421

Art.-Nr. 295086

Euro 289,-



Optimale Leistung mittels Zweikreisbrenner



**8 Flammen Gasherd
mit 2 Elektrobacköfen 2/1 GN**

B 1800 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 47 kW Gas

8 Kochstellen:

3 x 3,5 kW / 2 x 5,5 kW / 3 x 8,5 kW

2 Elektrobacköfen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm,

à 5,4 kW / 3 NAC 400 V

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Gewicht: 305 kg

GTIN (EAN) 4015613582368

Art.-Nr. 2952281W

Euro 8.098,-



Geräte eingestellt
auf Erdgas H



2 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau

B 450 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 8 kW / 3 NAC 400 V
2 Kochfelder à 4 kW, 300 x 300 mm
Gewicht: 55 kg

GTIN (EAN) 4015613482040

Art.-Nr. 296410

Euro 3.149,-



4 Felder Ceranherd mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 16 kW / 3 NAC 400 V
4 Kochfelder à 4 kW, 300 x 300 mm
Gewicht: 73 kg

GTIN (EAN) 4015613482057

Art.-Nr. 296420

Euro 4.998,-



4 Felder Ceranherd mit Elektrobackofen 2/1 GN

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 21,4 kW / 3 NAC 400 V

4 Kochfelder à 4 kW, 300 x 300 mm

Backofen 2/1 GN,

B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW

Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C

Gewicht: 130 kg

GTIN (EAN) 4015613585178

Art.-Nr. 296430W

Euro 6.398,-





4 Platten Elektroherd mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 16 kW / 3 NAC 400 V
 4 Kochplatten à 4 kW, 300 x 300 mm
 Gewicht: 97 kg

GTIN (EAN) 4015613482095
Art.-Nr. 296204
Euro 3.598,-



4 Platten Elektroherd mit Elektrobackofen 2/1 GN

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 21,4 kW / 3 NAC 400 V
 4 Kochplatten à 4 kW, 300 x 300 mm
Backofen 2/1 GN,
 B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
 Gewicht: 146 kg

GTIN (EAN) 4015613582399
Art.-Nr. 296324W
Euro 5.298,-



6 Platten Elektroherd mit Elektrobackofen 2/1 GN und Neutralschrank

B 1350 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 29,4 kW / 3 NAC 400 V
 6 Kochplatten à 4 kW, 300 x 300 mm
Backofen 2/1 GN,
 B 535 x T 675 x H 265 mm, 5,4 kW
 Temperaturbereich: 100 °C - 300 °C
 Neutralschrank B 349 x T 610 x H 400 mm
 Gewicht: 212 kg

GTIN (EAN) 4015613582375
Art.-Nr. 296216W
Euro 6.898,-





Induktionsherde

- ✓ Sehr schnelle Ankochzeit
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Niedrige Wärmeentwicklung
- ✓ Geringer Reinigungsaufwand
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Getrennt regelbare Heizzonen



Induktion

2 Felder Induktionsherd mit offenem Unterbau

B 450 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 10 kW / 3 NAC 400 V
 Glasfeld 350 x 650 mm, 2 x 5 kW
 Induktionsspulen Ø 260 mm
 Gewicht: 71 kg
 GTIN (EAN) 4015613488462

Art.-Nr. 296610
 Euro 7.998,-



4 Felder Induktionsherd mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 20 kW / 3 NAC 400 V
 Glasfeld 650 x 650 mm, 4 x 5 kW
 Induktionsspulen Ø 260 mm
 Gewicht: 119 kg
 GTIN (EAN) 4015613488479

Art.-Nr. 296615
 Euro 13.485,-



Elektro-Multibräter

- ✓ Multifunktionsgerät zum Braten, Kochen, Dünsten, Garen
- ✓ Sehr schnelle Ankochzeit
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Abgerundete Wanne
- ✓ Hohe Leistung
- ✓ Pfanne aus CNS 18/10

Elektro-Multibräter

mit Auffangschale GN 2/1, 100 mm tief
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 14 kW / 3 NAC 400 V
 Pfannengröße 683 x 700 x 110 mm
 Inhalt 41,5 Liter
 Gewicht: 120 kg
 GTIN (EAN) 4015613488806

Art.-Nr. 296425
 Euro 6.198,-



Elektro-Wasserbad mit offenem Unterbau

B 450 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V

Beckengröße:

1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN, 150 mm tief
mit Wasserzulauf am Becken
und Auslass am Boden

Gewicht: 55 kg

GTIN (EAN) 4015613482422

■ Art.-Nr. 296301

■ Euro 2.259,-



- ✓ Wasserbäder für GN-Behälter, 150 mm tief
- ✓ Die Lieferung aller Wasserbäder erfolgt ohne GN-Behälter



Elektro-Wasserbad mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 3,6 kW / 230 V

Beckengröße:

2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN,
150 mm tief
mit Wasserzulauf am Becken
und Auslass am Boden

Gewicht: 68 kg

GTIN (EAN) 4015613482439

■ Art.-Nr. 296302

■ Euro 2.849,-



Gas-Wasserbad mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Anschlusswert: 6 kW

Beckengröße:

2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN,
150 mm tief
mit Wasserzulauf am Becken
und Auslass am Boden

Gewicht: 77 kg

GTIN (EAN) 4015613482446

■ Art.-Nr. 2953021

■ Euro 2.949,-



Geräte eingestellt
auf Erdgas H

Neutralelement mit Schublade und offenem Unterbau

B 450 x T 900 x H 850-900 mm

1 Schublade B 360 x T 800 x H 185 mm

Gewicht: 55 kg

GTIN (EAN) 4015613486543

■ Art.-Nr. 296103

■ Euro 1.379,-



Neutralelement mit offenem Unterbau

B 900 x T 900 x H 850-900 mm

Gewicht: 72 kg

GTIN (EAN) 4015613486550

■ Art.-Nr. 296102

■ Euro 1.449,-





Elektro-Griddleplatte mit Stahlplatte, glatt mit offenem Unterbau
 B 450 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert:
 6,6 kW / 3 NAC 400 V
 Bratfläche: B 346 x T 658 mm
 Gewicht: 78 kg
 GTIN (EAN) 4015613536576

Art.-Nr. 296406 **Euro 2.479,-**

Gas-Griddleplatte mit Stahlplatte, glatt mit offenem Unterbau
 B 450 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 8 kW Gas mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: B 346 x T 658 mm
 Gewicht: 83 kg
 GTIN (EAN) 4015613538907

Art.-Nr. 2954031 **Euro 2.529,-**



Elektro-Griddleplatte mit Stahlplatte, glatt mit offenem Unterbau
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert:
 13,2 kW / 3 NAC 400 V
 Bratfläche: B 796 x T 658 mm
 Gewicht: 135,3 kg
 GTIN (EAN) 4015613536583

Art.-Nr. 296408 **Euro 3.659,-**

Gas-Griddleplatte mit Stahlplatte, glatt mit offenem Unterbau
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 13,8 kW Gas mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: B 796 x T 658 mm
 Gewicht: 140 kg
 GTIN (EAN) 4015613538938

Art.-Nr. 2954071 **Euro 3.298,-**



Elektro-Griddleplatte mit Stahlplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt mit offenem Unterbau
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert:
 13,2 kW / 3 NAC 400 V
 Bratfläche: B 796 x T 658 mm
 Gewicht: 131,3 kg
 GTIN (EAN) 4015613536590

Art.-Nr. 296409 **Euro 3.749,-**

Gas-Griddleplatte mit Stahlplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt mit offenem Unterbau
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 13,8 kW Gas mit Piezo-Zündung
 Bratfläche: B 796 x T 658 mm
 Gewicht: 140,5 kg
 GTIN (EAN) 4015613538952

Art.-Nr. 2956051 **Euro 3.498,-**

Geräte eingestellt auf Erdgas H



Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau
 B 450 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 11 kW Gas
 mit Piezo-Zündung
 Grillrost (V-Rost) für Fleisch
 Grillfläche: 420 x 675 mm
 Gewicht: 75 kg
 GTIN (EAN) 4015613486321

Art.-Nr. 2954501
 Euro 2.598,-



Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau
 B 450 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 11 kW Gas
 mit Piezo-Zündung
 Grillrost (Rundstab-Rost) für Fisch
 Grillfläche: 420 x 675 mm
 Gewicht: 78 kg
 GTIN (EAN) 4015613486338

Art.-Nr. 2954601
 Euro 2.698,-



Rahmen mit Grillrost (V-Rost)

höhenverstellbar
 B 449 x T 810 x H 178 mm
 Grillrost (V-Rost) für Fleisch
 Grillfläche: 420 x 675 mm
 Gewicht: 10 kg

GTIN (EAN) 4015613527918

Art.-Nr. 296465
 Euro 589,-



Füllmenge Lavasteine 6 kg



Lavasteine, 7 kg Beutel
 GTIN (EAN) 4015613182049

Art.-Nr. 100611
 Euro 59,-

Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau
 B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 22 kW Gas
 mit Piezo-Zündung
 Grillrost (Rundstab-/V-Rost) für Fisch und Fleisch
 Grillfläche: 870 x 675 mm
 Gewicht: 112 kg

GTIN (EAN) 4015613486369
 Art.-Nr. 2954621
 Euro 3.749,-



Füllmenge Lavasteine 13 kg



Geräte eingestellt
 auf Erdgas H



Ersatzkorb klein
130 x 280 x 145 mm
GTIN (EAN) 4015613586120
Art.-Nr. 296621
Euro 65,-

Ersatzkorb groß
270 x 280 x 145 mm
GTIN (EAN) 4015613586137
Art.-Nr. 296622
Euro 78,-

Elektro-Standfritteuse
B 450 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V
Beckeninhalt: 18 Liter
2 Körbe à B 130 x T 280 x H 145 mm
mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 60 kg
GTIN (EAN) 4015613482361
Art.-Nr. 296620
Euro 2.979,-



Ersatzkorb klein
130 x 280 x 130 mm
GTIN (EAN) 4015613586113
Art.-Nr. 295927
Euro 59,-

Ersatzkorb groß
270 x 280 x 130 mm
GTIN (EAN) 4015613586106
Art.-Nr. 295952
Euro 78,-

Elektro-Standfritteuse, 2 Becken
B 900 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 30 kW / 3 NAC 400 V
Beckeninhalt: 2 x 18 Liter
4 Körbe à B 130 x T 280 x H 145 mm
mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 100 kg
GTIN (EAN) 4015613482378
Art.-Nr. 296960
Euro 4.979,-



Geräte eingestellt
auf Erdgas H

Gas-Standfritteuse
B 450 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert Gas: 18 kW
Anschlusswert Elektro: 0,02 kW / 230 V
Beckeninhalt: 20 Liter
2 Körbe à B 130 x T 280 x H 130 mm
mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 72 kg
GTIN (EAN) 4015613482385
Art.-Nr. 2959251
Euro 3.298,-

Gas-Standfritteuse, 2 Becken
B 900 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert Gas: 36 kW
Anschlusswert Elektro: 0,05 kW / 230 V
Beckeninhalt: 2 x 20 Liter
4 Körbe à B 130 x T 280 x H 130 mm
mit Fettauffangbehälter
Gewicht: 130 kg
GTIN (EAN) 4015613482392
Art.-Nr. 2959501
Euro 5.398,-

Die Installation ist nur mit Abgaskamin zugelassen.

für Kamin
B 344 x T 185 x H 1120 mm
GTIN (EAN) 4015613486673
Art.-Nr. 285061
Euro 398,-



für Haube
B 344 x T 66,5 x H 935 mm
GTIN (EAN) 4015613489100
Art.-Nr. 2952710
Euro 279,-

Elektro-Teigwarenkocher, mit 1 Becken

B 450 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 9,9 kW / 3 NAC 400 V
Beckeninhalt: 40 Liter
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 60 kg
GTIN (EAN) 4015613486390

Art.-Nr. 296310



Euro 3.198,-



✓ Lieferung erfolgt ohne Körbe

Gas-Teigwarenkocher, mit 1 Becken

B 450 x T 900 x H 850-900 mm
Anschlusswert: 13,8 kW Gas
Beckeninhalt: 40 Liter
Wassereinlauf- und Ablaufhahn eingebaut
Gewicht: 74 kg
GTIN (EAN) 4015613486376

Art.-Nr. 2953011



Euro 3.298,-



Nudelkorb GN 1/3 lang

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 140 x T 290 x H 200 mm
GTIN (EAN) 4015613490489

Art.-Nr. 284123

Euro 148,-

Nudelkorb GN 1/3

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 290 x T 160 x H 200 mm
GTIN (EAN) 4015613490465

Art.-Nr. 284113

Euro 165,-

Nudelkorb GN 1/6

Korb CNS 18/10,
Griff Kunststoff
B 140 x T 140 x H 200 mm
GTIN (EAN) 4015613490472

Art.-Nr. 284116

Euro 98,-



Gas-Kippbratpfanne mit Handradkippung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert Gas: 19 kW
 Anschlusswert Elektro: 0,05 kW / 230 V
 Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
 Inhalt: 85 Liter
 Temperaturbereich: 100 - 300 °C
 Tiegelmaße: B 800 x T 590 x H 173 mm
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"

Gewicht: 170 kg
 GTIN (EAN) 4015613486475
Art.-Nr. 2956701
Euro 7.098,-



Gas-Kippbratpfanne mit elektromotorischer Kippung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert Gas: 19 kW
 Anschlusswert Elektro: 0,26 kW / 230 V
 Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
 Inhalt: 85 Liter
 Temperaturbereich: 100 - 300 °C
 Tiegelmaße: B 800 x T 590 x H 173 mm
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"
 Gewicht: 175 kg
 GTIN (EAN) 4015613486482
Art.-Nr. 2956001
Euro 7.298,-



Elektro-Kippbratpfanne mit Handradkippung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 9 kW / 3 NAC 400 V
 Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
 Inhalt: 85 Liter
 Temperaturbereich: 100 - 300 °C
 Tiegelmaße: B 800 x T 590 x H 173 mm
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"
 Gewicht: 157 kg
 GTIN (EAN) 4015613486505
Art.-Nr. 296600
Euro 6.949,-



Elektro-Kippbratpfanne mit elektromotorischer Kippung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 9,25 kW / 3 NAC 400 V
 Tiegel aus CNS, Boden aus Stahl
 Inhalt: 85 Liter
 Temperaturbereich: 100 - 300 °C
 Tiegelmaße: B 800 x T 590 x H 173 mm
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"
 Gewicht: 162 kg
 GTIN (EAN) 4015613486512
Art.-Nr. 296670
Euro 7.198,-





Gas-Kochkessel indirekt beheizt, 100 Liter mit automatischer Füllstandsregulierung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 21 kW Gas
 Kesselinhalt: 100 Liter
 Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 415 mm
 Doppelwandiger Kessel
 Ablaufhahn
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"

Gewicht: 152 kg
 GTIN (EAN) 4015613585222

Art.-Nr. 2959091
Euro 7.998,-



Elektro-Kochkessel indirekt beheizt, 100 Liter mit automatischer Füllstandsregulierung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 16 kW / 3 NAC 400 V
 Kesselinhalt: 100 Liter
 Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 415 mm
 Doppelwandiger Kessel
 Ablaufhahn
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"

Gewicht: 129 kg
 GTIN (EAN) 4015613577876

Art.-Nr. 296909
Euro 6.798,-



Gas-Kochkessel indirekt beheizt, 150 Liter mit automatischer Füllstandsregulierung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 21 kW Gas
 Kesselinhalt: 150 Liter
 Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 540 mm
 Doppelwandiger Kessel
 Ablaufhahn
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"

Gewicht: 152 kg
 GTIN (EAN) 4015613571317

Art.-Nr. 2959011
Euro 8.998,-



Elektro-Kochkessel indirekt beheizt, 135 Liter mit automatischer Füllstandsregulierung

B 900 x T 900 x H 850-900 mm
 Anschlusswert: 18 kW / 3 NAC 400 V
 Kesselinhalt: 135 Liter
 Kesselinnenmaße: Ø 600 mm, Höhe 540 mm
 Doppelwandiger Kessel
 Ablaufhahn
 Kalt- oder Warmwassereinlaufventil 1/2"

Gewicht: 162 kg
 GTIN (EAN) 4015613577883

Art.-Nr. 296901
Euro 7.298,-



Abgaskamin nur erforderlich, wenn das Gerät nicht unter einer Abzugshaube steht.

Abgaskamin
 B 544 x T 65,5 x H 935 mm
 GTIN (EAN) 4015613489094
Art.-Nr. 2952700
Euro 329,-



Geräte eingestellt auf Erdgas H

Zubehör 900 Master



Grillplatte für Gasherde Gusseisen gerillt

B 420 x T 350 x H 38 mm

Gewicht: 12 kg

GTIN (EAN) 4015613486710

■ Art.-Nr. 296050

■ Euro 159,-



Brat- und Fortkochplatte für Gasherde Gusseisen glatt, mit Safrinne

B 420 x T 350 x H 38 mm

Gewicht: 12 kg

GTIN (EAN) 4015613486727

■ Art.-Nr. 296055

■ Euro 159,-



Kleintopfring

Gewicht: 0,5 kg

GTIN (EAN) 4015613486734

■ Art.-Nr. 296085

■ Euro 26,-



Tür (rechts und links Anschlag)

B 416 x T 96 x H 456 mm

Gewicht: 2 kg

GTIN (EAN) 4015613486574

■ Art.-Nr. 296013

■ Euro 192,-



2 Schubladen

B 360 x T 800 x H 370 mm

Gewicht: 22 kg

GTIN (EAN) 4015613486741

■ Art.-Nr. 296400

■ Euro 995,-



Heizung für Teller-Wärmeschränke

B 95 x T 280 x H 310 mm

Anschlusswert: 230 V / 2 kW

Gewicht: 5 kg

GTIN (EAN) 4015613486758

■ Art.-Nr. 296065

■ Euro 549,-