



Deltamat TF 50

Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
Ausführung	CNS 18/10
max. Leistung h	30 Körbe
Korbabmessungen	500 x 500
Klarspüldosierpumpe	ja
Türkontaktschalter	ja
Trockenlaufschutz	ja
Gesamtanschlusswert	3,45 kW / 1 NAC 220-240 V
Tankheizung	2,7 kW
Boilerheizung	2,8 kW
Laufzeit	120 Sekunden
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
Tankinhalt	29 Liter
Wasserdruck	2-4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" MI
Wasserablauf	Ø 24 mm
Gewicht	56,5 kg
Zubehör	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher

GTIN (EAN) 4015613448114

Art.-Nr. 110415

Euro 2.369,-



Deltamat TF 50 L, mit Laugenpumpe

Gewicht: 58 kg

GTIN (EAN) 4015613448121

Art.-Nr. 110418

Euro 2.439,-



Deltamat TF 50 LR, mit Laugenpumpe und Reinigerdosierpumpe

Gewicht: 59 kg

GTIN (EAN) 4015613588421

Art.-Nr. 110419

Euro 2.569,-



Geschirrspülmaschinen Deltamat Serie TF 50

- ✓ Tür doppelwandig
- ✓ Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
- ✓ Reinigungsfreudlich
- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Bedienerfreundlich
- ✓ Servicefreundlich

Spülmitteldosierpumpe

Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel

zum nachträglichen Einbau für alle gängigen Spülmaschinen komplett mit Einbausatz.

Taktgesteuert, Volumenstrom 0,28 bis 2,8 l/h inklusive Anschluss-Set

Anschlusswert: 0,005 kW / 230 V

Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm

Gewicht: 0,530 kg

GTIN (EAN) 4015613432403

Art.-Nr. 109518

Euro 209,-



Einbaupauschale für Dosierpumpen Art.-Nr. 099996 netto Euro 60,-



Geschirrspülmaschinen Deltamat Serie TF 515

- ✓ Tür doppelwandig
- ✓ Reinigungsfreudlich
- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Bedienerfreundlich
- ✓ Servicefreundlich

Deltamat TF 515

Maße	B 590 x T 600 x H 850 mm
Ausführung	CNS 18/10
max. Leistung h	30 Körbe
Korbabmessungen	500 x 500
Klarspüldosierpumpe	ja
Türkontaktschalter	ja
Trockenlaufschutz	ja
Gesamtanschlusswert	3,6 kW / 3 NAC 400 V
Tankheizung	2,7 kW
Boilerheizung	3,0 kW
Laufzeit	120 - 180 Sekunden
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
Tankinhalt	29 Liter
Wasserdruck	2-4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" M
Wasserablauf	Ø 24 mm
Gewicht	56,5 kg
Zubehör	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher

GTIN (EAN) 4015613447445

Art.-Nr. 110550

Euro 2.598,-



Deltamat TF 515 LP, mit Laugenpumpe

Gewicht: 58 kg

GTIN (EAN) 4015613447452

Art.-Nr. 110560

Euro 2.798,-



Deltamat TF 515 LPW, mit Laugenpumpe und Wasserenthärter

Gewicht: 59,5 kg

GTIN (EAN) 4015613448046

Art.-Nr. 110580

Euro 2.849,-



Deltamat TF 515 LPWR, mit Laugenpumpe, Wasserenthärter und Reinigerdosierpumpe

Gewicht: 60,5 kg

GTIN (EAN) 4015613588483

Art.-Nr. 110590

Euro 3.049,-



Spülmitteldosierpumpe

Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert

zum nachträglichen Einbau für alle gängigen Spülmaschinen komplett mit Einbausatz

Volumenstrom 0,01 bis 3,0 l/h

mit 1-poliger Sonde

inklusive Anschluss-Set

Anschlusswert: 0,005 kW / 230 V

Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm

Gewicht: 0,75 kg

GTIN (EAN) 4015613488295

Art.-Nr. 109548

Euro 289,-



Einbaupauschale für Dosierpumpen Art.-Nr. 099996 netto Euro 60,-



Deltamat TF 525

Maße	B 600 x T 610 x H 850 mm
Ausführung	CNS 18/10
max. Leistung h	30 Körbe
Korbabmessungen	500 x 500
Klarspüldosierpumpe	ja
Türkontaktschalter	ja
Trockenlaufschutz	ja
Gesamtanschlusswert	5,01 kW / 3 NAC 400 V
Tankheizung	2,7 kW
Boilerheizung	4,5 kW
Laufzeit	120 - 180 Sekunden
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
Tankinhalt	16,5 Liter
Wasserdruck	2-4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" M
Wasserablauf	Ø 24 mm
Gewicht	63,5 kg
Zubehör	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher

GTIN (EAN) 4015613447476

Art.-Nr. 111550

Euro 2.998,-



Deltamat TF 525 LP, mit Laugenpumpe

Gewicht: 64,5 kg

GTIN (EAN) 4015613447483

Art.-Nr. 111560

Euro 3.198,-



Deltamat TF 525 LPW, mit Laugenpumpe und Wasserenthärter

Gewicht: 65,5 kg

GTIN (EAN) 4015613447506

Art.-Nr. 111565

Euro 3.395,-



Deltamat TF 525 LPWR, mit Laugenpumpe, Wasserenthärter und Reinigerdosierpumpe

Gewicht: 66,5 kg

GTIN (EAN) 4015613588445

Art.-Nr. 111570

Euro 3.579,-



Spülmitteldosierpumpe

Hauptwaschgangdosierpumpe für Spülmittel, leitwertgesteuert

zur Wandmontage

Volumenstrom 0,1 bis 6,0 l/h

mit 2-poliger Sonde

inklusive Anschluss-Set

Anschlusswert: 0,004 kW / 230 V

Maße: B 95 x T 100 x H 125 mm

Gewicht: 0,75 kg

GTIN (EAN) 4015613506517

Art.-Nr. 109547

Euro 445,-

Einbaupauschale für Dosierpumpen Art.-Nr. 099996 netto Euro 60,-



Geschirrspülmaschinen Deltamat Serie TF 525

- ✓ Doppelwandig
- ✓ Reinigungsfreudlich
- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Bedienerfreundlich
- ✓ Servicefreundlich





Deltamat TF 641

Maße	B 600 x T 680 x H 860 mm
Ausführung	CNS 18/10
max. Leistung h	60 Körbe
Korbabmessungen	500 x 500
Reinigerdosierpumpe	ja
Klarspüldosierpumpe	ja
Türkontaktschalter	ja
Trockenlaufschutz	ja
Gesamtanschlusswert	6,65 kW / 3 NAC 400 V
Tankheizung	2,7 kW
Boilerheizung	6,0 kW
Laufzeit	60 - 300 Sekunden
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,3 Liter
Tankinhalt	16,5 Liter
Wasserdruck	2-4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" MI
Wasserablauf	Ø 24 mm
Gewicht	67,5 kg
Zubehör	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher

GTIN (EAN) 4015613544397

Art.-Nr. 109632

Euro 3.095,-



Deltamat TF 641 LP, mit Laugenpumpe

Gewicht: 69 kg

GTIN (EAN) 4015613544403


Art.-Nr. 109633

Euro 3.195,-



Geschirrspülmaschinen Deltamat Serie TF 641

- ✓ Geeignet für Backbleche, Tablett, Platten etc. mit einer Größe bis 600 x 400 mm
- ✓ Doppelwandig
- ✓ Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
- ✓ Reinigungsfreundlich
- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Bedienerfreundlich
- ✓ Servicefreundlich



Korb zur Aufnahme von Tablett 600 x 400 mm

Gewicht: 1,5 kg

GTIN (EAN) 4015613487069

Art.-Nr. 109329

Euro 165,-



Spülmaschinen-Untertisch

Spülmaschinen-Untertisch

Aufnahme von zwei Spülkörben

B 605 x T 570 x H 450 mm

Gewicht: 6,8 kg

GTIN (EAN) 4015613509389

Art.-Nr. 109689

Euro 219,-



Deltamat TF 7500eco, mit Laugenpumpe

Maße	B 600 x T 610 x H 850 mm
Ausführung	CNS 18/10
max. Leistung h	60 Körbe
Korbabmessungen	500 x 500
Reinigerdosierpumpe	ja
Klarspüldosierpumpe	ja
Türkontaktschalter	ja
Trockenlaufschutz	ja
Gesamtanschlusswert	6,65 kW / 3 NAC 400 V
Tankheizung	1,1 kW
Boilerheizung	6,0 kW
Laufzeit	60 - 360 Sekunden
Wasserverbrauch bei 2 bar	2,5 - 7 Liter
Tankinhalt	10 Liter
Wasserdruck	2-4 bar
Wasserzulauf	G 3/4" M
Wasserablauf	Ø 24 mm
Gewicht	66 kg
Zubehör	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher

GTIN (EAN) 4015613527635

Art.-Nr. 110660

Euro 3.798,-



Deltamat TF 7500eco, mit Laugenpumpe und Wasserenthärter

Gewicht: 68,5 kg

GTIN (EAN) 4015613527642

Art.-Nr. 110661

Euro 3.998,-



Geschirrspülmaschinen Deltamat Serie TF 7500eco

- ✓ Unterbaufähig
- ✓ Doppelwandig

Der Verbrauch von Wasser, Reinigungschemie und Energie verringert sich um bis zu 50 %.

- ✓ Mehrfarbiger START Bedienknopf
- ✓ Selbstdiagnosesystem
- ✓ Mehrsprachiges Steuerungsmenü
- ✓ Gefederte Tür
- ✓ Energierückgewinnung

Geschirrkorbwagen

Geschirrkorb-Wagen

Chromnickelstahl

Tragfähigkeit: 120 kg

Transportfläche: B 513 x T 583 mm

4 Lenkrollen Ø 100 mm

B 515 x T 640 x H 925 mm

Gewicht: 8,75 kg

GTIN (EAN) 4015613523712

Art.-Nr. 300143

Euro 129,-

