



- ✓ Ausführung in Chromnickelstahl 18/10 Elektro oder Gas
- ✓ Becken mit großer Kaltzone, Kanten und Ecken sind abgerundet
- ✓ Ablasshahn mit Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Erhöhte Spritzschutzwand
- ✓ Stahlnetzkörbe mit Isoliergriff
- ✓ Alle Betriebselemente leicht zugänglich und einfach auszutauschen
- ✓ Abtropfvorrichtung als Zubehör
- ✓ Gasmodelle mit vernickelten Gusseisenbrennern und leistungsstarken im Becken montierten Flammenrohren ausgestattet
- ✓ Elektromodelle mit Präzisionsthermostaten zur Öltemperatur-Überwachung und -Regelung von 90 °C bis 195 °C ausgestattet

- ✓ Elektromodelle mit leistungsstarken, gepanzerten Heizwiderständen aus CNS 18/10, die auf speziellen hochklappbaren Haltern montiert sind, um die Reinigung zu erleichtern
- ✓ Mit Sicherheitsthermostat zur Ausschaltung des Heizbetriebs, sobald das Öl eine Temperatur von 230 °C erreicht hat



### Backwarenfritteuse Elektro FPE 1815

Maße: B 700 x T 580 x H 250 mm  
 Beckengröße: B 650 x T 390 x H 130 mm  
 Beckeninhalt: 21 Liter  
 Korbgröße: B 630 x T 365 x H 70 mm  
 Anschlusswert: 6,8 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 31 kg  
 GTIN (EAN) 4015613370576

Art.-Nr. 101412

Euro 1.798,-



### Backwarenfritteuse Gas FPG 18

Maße: B 700 x T 580 x H 250 mm  
 Beckengröße: B 600 x T 350 x H 120 mm  
 Beckeninhalt: 20 Liter  
 Korbgröße: B 580 x T 320 x H 70 mm  
 Anschlusswert: 12 kW  
 Gewicht: 48 kg  
 GTIN (EAN) 4015613381855

Art.-Nr. 1014113

Euro 2.365,-



### Korbablage für Elektro-Backwarenfritteuse 101412

B 700 x T 380 mm  
 GTIN (EAN) 4015613122403

Art.-Nr. 101402

Euro 129,-

### Korbablage für Gas-Backwarenfritteuse 1014113

B 700 x T 380 mm  
 GTIN (EAN) 4015613394176

Art.-Nr. 101404

Euro 129,-

### Ersatzkorb für Elektro-Backwarenfritteuse 101412

GTIN (EAN) 4015613586090

Art.-Nr. 158609

Euro 139,-

### Ersatzkorb für Gas-Backwarenfritteuse 1014113

GTIN (EAN) 4015613586083

Art.-Nr. 158608

Euro 139,-



## Backwarenfritteuse Elektro FPE 27 S

Maße: B 1050 x T 580 x H 250 mm  
 Beckengröße: B 1000 x T 390 x H 220 mm  
 Beckeninhalt: 35 Liter  
 Korbgröße: B 970 x T 365 x H 70 mm  
 Anschlusswert: 10,0 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 40 kg  
 GTIN (EAN) 4015613418186

Art.-Nr. 101413

Euro 2.179,-



## Korbablage für

### Elektro-Backwarenfritteuse 101413

B 1100 x T 370 mm  
 GTIN (EAN) 4015613122953

Art.-Nr. 101607

Euro 165,-

## Ersatzkorb für

### Elektro-Backwarenfritteuse 101413

GTIN (EAN) 4015613586151

Art.-Nr. 101417

Euro 209,-

## Backwarenfritteuse, 1 Becken 16 Liter

Korbgröße B 475 x T 245 x H 80 mm  
 Maße: B 540 x T 450 x H 370 mm  
 Anschlusswert: 9 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 13 kg  
 GTIN (EAN) 4015613405049

Art.-Nr. 101530

Euro 798,-



## Ersatzkorb

Korbgröße B 475 x T 245 x H 80 mm  
 GTIN (EAN) 4015613405056

Art.-Nr. 101533

Euro 98,-

## Backwarenfritteuse, 1 Becken 30 Liter

Korbgröße: B 585 x T 445 x H 80 mm  
 Maße: B 670 x T 650 x H 370 mm  
 Anschlusswert: 15 kW / 3 NAC 400 V  
 Gewicht: 21 kg  
 GTIN (EAN) 4015613405063

Art.-Nr. 101560

Euro 1.198,-



## Korbablagefläche Aufhängung rechts

GTIN (EAN) 4015613405087

Art.-Nr. 101565

Euro 139,-

## Ersatzkorb

Korbgröße: B 585 x T 445 x H 80 mm  
 GTIN (EAN) 4015613405070

Art.-Nr. 101563

Euro 119,-





## Standfritteusen

- ✓ CNS 18/10
- ✓ Robuste Bauweise
- ✓ Elektro- oder Gasausführung
- ✓ Becken mit großer Kaltzone und abgerundeten Ecken
- ✓ Extra breiter Beckenrand
- ✓ Präzisionsthermostat
- ✓ Sicherheitsthermostat mit fester Eichung
- ✓ Fettablassbehälter mit Filter



### Elektro-Standfritteuse, 2 Becken à 8 Liter

Korbgröße je B 135 x T 290 x H 120 mm  
 Abmessungen: B 400 x T 700 x H 850 mm  
 Anschlusswert: 14 kW / 3 NAC 380-400 V  
 Gewicht: 62 kg  
 GTIN (EAN) 4015613527420

**Art.-Nr. 272335**

**Euro 2.798,-**



### Gas-Standfritteuse, 2 Becken à 8 Liter

Korbgröße je B 135 x T 290 x H 120 mm  
 Abmessungen: B 400 x T 700 x H 850 mm  
 Anschlusswert: 12 kW Gas  
 Anschlusswert Elektro: 1 NAC 230 V  
 Gewicht: 73 kg  
 GTIN (EAN) 4015613527406

**Art.-Nr. 2716401**

**Euro 2.998,-**



Fett-Entsorgungsbehälter  
 Frittierfett-Filter  
 siehe Katalogseite 172, 173



### Gas-Standfritteuse, 2 Becken à 13 Liter

Korbgröße  
 1x B 230 x T 290 x H 120 mm  
 2x B 113 x T 290 x H 120 mm  
 Abmessungen: B 600 x T 700 x H 850 mm  
 Anschlusswert: 18,8 kW Gas  
 Gewicht: 100 kg  
 GTIN (EAN) 4015613527413

**Art.-Nr. 2716501**

**Euro 3.725,-**



Geräte eingestellt  
 auf Erdgas H



## Elektro-Fritteuse "PETIT"\*

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl,  
Schaltkasten aus Kunststoff  
1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 3 Liter  
Anschlusswert: 2,0 kW / 1 NAC 230 V  
B 220 x T 400 x H 240 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 2,7 kg  
GTIN (EAN) 4015613447223  
**Art.-Nr. 165103**  
**Euro 46,-**



### Ersatzkorb

Gewicht: 0,24 kg  
GTIN (EAN) 4015613586977  
**Art.-Nr. 165511**  
**Euro 8,-**

## Elektro-Fritteuse "MINI II"\*

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl,  
Schaltkasten aus Kunststoff  
1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 4 Liter  
Anschlusswert: 2,2 kW / 1 NAC 230 V  
B 200 x T 400 x H 280 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 3,3 kg  
GTIN (EAN) 4015613392271  
**Art.-Nr. A165110**  
**Euro 66,-**



### Ersatzkorb

Gewicht: 0,24 kg  
GTIN (EAN) 4015613586991  
**Art.-Nr. 165512**  
**Euro 8,-**

## Elektro-Doppel-Fritteuse "MINI III"\*

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl,  
Schaltkasten aus Kunststoff  
2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 4 Liter  
Anschlusswert: 2 x 2,2 kW / 1 NAC 230 V  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
B 400 x T 400 x H 280 mm  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Gewicht: 6,5 kg  
GTIN (EAN) 4015613392288  
**Art.-Nr. A165112**  
**Euro 128,-**



\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



### Elektro-Fritteuse "SNACK I"\*

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 1 Becken, 1 Korb  
 Inhalt: 4 Liter  
 Anschlusswert: 2,0 kW / 1 NAC 230 V  
 B 220 x T 400 x H 315 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 7 kg  
 GTIN (EAN) 4015613423937  
**Art.-Nr. A162400E**  
**Euro 114,-**

### Ersatzkorb

Gewicht: 0,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613587011  
**Art.-Nr. 165513**  
**Euro 16,-**



### Elektro-Doppel-Fritteuse "SNACK II"\*

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 4 Liter  
 Anschlusswert: 2 x 2,0 kW / 2 x 1 NAC 230 V  
 2 getrennte Steckdosen erforderlich  
 B 435 x T 400 x H 315 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 10,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613423944  
**Art.-Nr. A162402E**  
**Euro 209,-**



### Fett-Entsorgungsbehälter

Die Sicherheitsverbindung zwischen Deckel und Eimer lässt den Deckel beim Tragen automatisch einrasten.

- Deckel arretiert beim Transport
- Abdeckung für den Ausguss, besonders sichere Ausgießstülle
- Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel
- zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen

Material: Stahlblech feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
 Inhalt: 12 Liter  
 H 400 mm x B 280 mm  
 Gewicht: 3,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613274096  
**Art.-Nr. A150460V**  
**Euro 145,-**

✓ Dieser Behälter ist nur für den Transport sowie für die Entsorgung von Altfetten bestimmt.

\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



## Elektro-Fritteuse "SNACK III"\*

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 1 Becken, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter  
 Anschlusswert: 3,25 kW / 1 NAC 230 V  
 B 265 x T 430 x H 340 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 7,1 kg  
 GTIN (EAN) 4015613423951

Art.-Nr. A162800E

Euro 155,-



### Ersatzkorb

Gewicht: 0,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613587028

Art.-Nr. 165514

Euro 21,-

## Elektro-Doppel-Fritteuse "SNACK IV"\*

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Edelstahl  
 2 Becken, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter  
 Anschlusswert: 2 x 3,25 kW / 2 x 1 NAC 230 V  
 2 getrennte Steckdosen erforderlich  
 B 550 x T 430 x H 340 mm  
 Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
 Gewicht: 12,5 kg  
 GTIN (EAN) 4015613423968

Art.-Nr. A162802E

Euro 289,-



## Frittierfettfilter

Der Frittierfettfilter ist aus Spezialgewebe und entfernt auch kleinste Brat- und Backreste zuverlässig. Einsetzbar bei Temperaturen bis 190 °C und problemlos zu reinigen.

Gewicht: 0,25 kg  
 GTIN (EAN) 4016098100986

Art.-Nr. A101999

Euro 149,-

## Ersatzfilter

Gewicht: 0,1 kg  
 GTIN (EAN) 4016098100979

Art.-Nr. A101901

Euro 79,-



\*Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.



## Elektro Fritteuse "Snack XL"

Extra lange Ausführung.  
Ermöglicht das Zubereiten von länglichem Frittiertgut wie z.B. Fisch.  
Gehäuse, Deckel und Blende aus Chromnickelstahl  
1 Becken: 8 Liter inklusive 1 Korb  
Korbmaß: B 150 x T 320 x H 120 mm  
Heizelemente aus Edelstahl  
Kaltzone  
Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)  
Anschlusswert: 3,4 kW / 230 V  
B 210 x T 515 x H 320 mm  
Gewicht: 7,1 kg  
GTIN (EAN) 4015613525884  
**Art.-Nr. 165510**  
**Euro 339,-**

### Ersatzkorb

B 150 x T 320 x H 120 mm  
Gewicht: 1,0 kg  
GTIN (EAN) 4015613527000  
**Art.-Nr. 165515**  
**Euro 49,-**



## Elektro-Fritteuse "IMBISS I" mit Fettablasshahn

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
1 Becken, tiefgezogen, 1 Korb, Inhalt: 8 Liter  
Anschlusswert: 3,25 kW / 1 NAC 230 V  
B 290 x T 550 x H 410 mm  
mit Sicherheitsthermostat  
Gewicht: 10 kg  
GTIN (EAN) 4015613399591  
**Art.-Nr. A150107**  
**Euro 269,-**

### Ersatzkorb

B 190 x T 230 x H 140 mm  
Gewicht: 0,5 kg  
GTIN (EAN) 4015613587035  
**Art.-Nr. 165516**  
**Euro 32,-**



## Elektro-Doppel-Fritteuse "IMBISS II" mit Fettablasshahn

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl  
2 Becken, tiefgezogen, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter  
Anschlusswert: 2 x 3,25 kW / 2 x 1 NAC 230 V  
2 getrennte Steckdosen erforderlich  
B 580 x T 550 x H 410 mm  
mit Sicherheitsthermostat  
Gewicht: 22 kg  
GTIN (EAN) 4015613399607  
**Art.-Nr. A150207**  
**Euro 465,-**



## Elektro-Fritteuse "Imbiss PRO" mit Fettablasshahn

Leistungsstarke Starkstrom-Fritteuse für den professionellen Einsatz.

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl

1 Becken: 9,7 Liter, inklusive 1 Korb

Korbmaß: B 250 x T 270 x H 145 mm

Heizelemente aus Edelstahl

Kaltzone

Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)

Anschlusswert: 8,1 kW / 3 NAC 400 V

B 410 x T 500 x H 380 mm

Gewicht: 12,7 kg

GTIN (EAN) 4015613535104

**Art.-Nr. 162500**

**Euro 429,-**

### Ersatzkorb

B 250 x T 270 x H 145 mm

Gewicht: 0,5 kg

GTIN (EAN) 4015613587042

**Art.-Nr. 165517**

**Euro 38,20**



## Elektro Fritteuse "Professional" mit Fettablasshahn

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl

1 Becken: 10 Liter inklusive 1 Korb

Korbmaß: B 300 x T 240 x H 120 mm

Heizelemente aus Edelstahl

Kaltzone

Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)

Anschlusswert: 8,1 kW / 3 NAC 400 V

B 390 x T 450 x H 375 mm

Gewicht: 11,2 kg

GTIN (EAN) 4015613494098

**Art.-Nr. 162900**

**Euro 539,-**

### Ersatzkorb

B 300 x T 240 x H 120 mm

Gewicht: 1,5 kg

GTIN (EAN) 4015613495798

**Art.-Nr. 162905**

**Euro 49,-**

### Ersatzkorb

B 150 x T 240 x H 120 mm

Gewicht: 1,0 kg

GTIN (EAN) 4015613536859

**Art.-Nr. 162911**

**Euro 34,-**

Für 1 Becken werden 2 Körbe benötigt



## Elektro-Doppel-Fritteuse "Professional II" mit Fettablasshahn

Mit den 2 großen Körben ist die Doppel-Fritteuse

vor allem in Stoßzeiten für den professionellen

Einsatz hervorragend geeignet.

Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl

2 Becken à 10 Liter

2 Körbe, Korbmaß: B 300 x T 240 x H 120 mm

Heizelemente aus Edelstahl

Kaltzone

Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)

Anschlusswert: 16,2 kW / 3 NAC 400 V

B 780 x T 450 x H 375 mm

Gewicht: 22 kg

GTIN (EAN) 4015613536798

**Art.-Nr. 162910**

**Euro 998,-**

