



Die besonderen Vorteile der Bartscher Hi-Light-Salamander

- ✓ Erhebliche Energieeinsparung von bis zu 65 % zu herkömmlichen Salamandern
- ✓ Arbeitnehmer-freundliches Arbeitsklima in den Küchen durch weniger Abwärme
- ✓ Bedienungsfreundlich
- ✓ Schnelle Aufheizzeit (ca. 5 Sek.)
- ✓ Wahlmöglichkeit ob volle Heizleistung oder nur 1/3 für kleine Speisen
- ✓ Automatische Abschaltung mit akustischem Signal
- ✓ Memory-Funktion des Timers, d. h. die vorhergehende Zeiteinstellung wird behalten und kann wieder gewählt werden

Bei Betrieben, deren Stromverbrauch nach gemessenen 1/4 Std.-Leistung abgerechnet wird, wird durch den Einsatz des Hi-Light-Salamanders dieser Abrechnungswert gesenkt. Dadurch können sich erhebliche Kostenersparnisse bei der Stromabrechnung einstellen.

Drei Sterne für die Bartscher Hi-Light-Salamander



Bedienungskomfort



Schnelligkeit



Sparsamkeit



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium" mit HI-TOUCH Bedienfeld

3 Heizelemente, Warmhaltefunktion, automatische Einschaltfunktion
 Chromnickelstahl 18/10
 3 einstellbare Zeitprogramme
 manuelle Zeiteinstellung
 volle oder reduzierte Heizflächen-Einstellung
 Energieeinsparung
 höhenverstellbares Heizelement
 Fettauffangschale und Grillrost B 540 x T 370 mm
 Anschlusswert: 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
 B 570 x T 500 x H 520 mm
 Gewicht: 50 kg
 GTIN (EAN) 4015613496474

Art.-Nr. 100547
Euro 2.849,-



✓ Lieferung inklusive Konsole zur Wandbefestigung

Die Resultate einer Vergleichsmessung in einem Gastronomiebetrieb über 4 Wochen zwischen einem

	Verbrauch kWh/Tag	Verbrauch kWh/Jahr**	€/Tag*	€/Jahr*
herkömmlichen Salamander und Hi-Light-Salamander 100547 + 100546	20.2	6464	3,64	1.163,52
	7.0	2240	1,26	403,20
Einsparung	13.2	4224	2,38	760,32

Einsparung = 65 % - Annahme: *1 kW = 0,18 € (inkl. Leistungsanteil), **320 Arbeitstage



Elektro-Hi-Light-Lift-Salamander 2 Heizelemente

Chromnickelstahl 18/10
höhenverstellbares Heizelement
Fettauffangschale und Grillrost B 390 x T 315 mm
Anschlusswert: 3 kW / 1 NAC 230 V
B 400 x T 455 x H 515 mm
Gewicht: 30 kg
GTIN (EAN) 4015613404370

Art.-Nr. 101542
Euro 1.898,-



Elektro-Hi-Light-Salamander ECO 3 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion

Chromnickelstahl 18/10
Fettauffangschale und Grillrost B 540 x T 370 mm
Grillrost höhenverstellbar, 2 Positionen
- Lichte Maße zwischen Rost und Heizelement: 125 mm / 175 mm
- Herausziehbarer Griff
Anschlusswert: 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
B 570 x T 500 x H 520 mm
Gewicht: 38 kg
GTIN (EAN) 4015613578439

Art.-Nr. 100548
Euro 1.989,-



✓ Lieferung inklusive Konsole zur Wandbefestigung

Elektro-Hi-Light-Lift-Salamander 3 Heizelemente, mit Warmhaltefunktion

Chromnickelstahl 18/10
höhenverstellbares Heizelement
Fettauffangschale und Grillrost B 540 x T 370 mm
Anschlusswert: 4,5 kW / 3 NAC 380 - 400 V
B 570 x T 500 x H 520 mm
Gewicht: 50 kg
GTIN (EAN) 4015613369747

Art.-Nr. 100546
Euro 2.439,-



Elektro-Hi-Light-Lift-Salamander 4 Heizelemente

Chromnickelstahl 18/10
höhenverstellbares Heizelement
Fettauffangschale und Grillrost B 725 x T 370 mm
Anschlusswert: 6 kW / 3 NAC 380 - 400 V
B 735 x T 530 x H 515 mm
Gewicht: 56 kg
GTIN (EAN) 4015613404387

Art.-Nr. 101544
Euro 2.659,-





Elektro-Lift-Salamander 500

Gehäuse Edelstahl
Infrarot-Strahlungsheizkörper
Heizelement höhenverstellbar
Kontrolllampe
Simmerstat
Grillrost B 445 x T 325 mm
Fettauffangschale
Anschlusswert: 2,8 kW / 230 V
B 470 x T 510 x H 530 mm
Gewicht: 38,8 kg
GTIN (EAN) 4015613385570

Art.-Nr. 151510



Euro 649,-



Elektro-Lift-Salamander 600 mit 2 Heizzonen

Gehäuse Edelstahl
Infrarot-Strahlungsheizkörper
Heizelement höhenverstellbar
Kontrolllampe
Simmerstat
Grillrost B 557 x T 325 mm
Fettauffangschale
Anschlusswert: 4,0 kW / 400 V
B 625 x T 515 x H 530 mm
Gewicht: 49,5 kg
GTIN (EAN) 4015613385594

Art.-Nr. 151511



Euro 749,-



Salamander 100

Chromnickelstahl
Zeitschaltuhr
Simmerstat
Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V
B 610 x T 305 x H 280 mm
Inklusive 1 Rost, 1 Fettauffangschale
Gewicht: 14 kg
GTIN (EAN) 4015613371832

Art.-Nr. A1515001

Euro 239,-



Elektro-Salamander S40

CNS 18/10
 Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
 Kontrolllampe
 Grillrost mit Kippsicherung B 380 x T 310 mm
 Anschlusswert: 2,2 kW / 1 NAC 230 V
 B 600 x T 370 x H 380 mm
 Gewicht: 14 kg
 GTIN (EAN) 4015613370057

Art.-Nr. 100524

Euro 395,-



Elektro-Salamander S70

2 Heizzonen

Chromnickelstahl 18/10
 Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
 Kontrolllampe
 Grillrost mit Kippsicherung B 710 x T 310 mm
 Anschlusswert: 4,4 kW / 3 NAC 400 V
 B 880 x T 370 x H 380 mm
 Gewicht: 18 kg
 GTIN (EAN) 4015613370064

Art.-Nr. 100527

Euro 565,-



Elektro-Salamander S70

höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen

Chromnickelstahl 18/10
 Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
 Kontrolllampe
 Grillrost B 710 x T 310 mm
 Anschlusswert: 4,4 kW / 3 NAC 400 V
 B 880 x T 370 x H 380 mm
 Gewicht: 18 kg
 GTIN (EAN) 4015613390925

Art.-Nr. 100528

Euro 692,-

